


3. 集計結果「1.乳幼児期編」

H23.1乳幼児110924 単純集計結果「回答者」


No.	項目	件数	構成比(%)
1	母親	224	96.1%
2	父親	8	3.4%
3	祖母	0	0.0%
4	祖父	0	0.0%
5	兄・姉	0	0.0%
6	その他	0	0.0%
0	不明	1	0.4%
0	合計	233	100.0%



H23.1乳幼児110924 単純集計結果「回答者(記述)」


H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問1 性別」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	男	111	47.6%
2	女	122	52.4%
0	不明	0	0.0%
0	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問2-1 年齢」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	0歳	30	12.9%
2	1歳	41	17.6%
3	2歳	38	16.3%
4	3歳	42	18.0%
5	4歳	38	16.3%
6	5歳	36	15.5%
7	6歳	8	3.4%
8	不明	0	0.0%
9	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問2-2 身長」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	30cm以下	0	0.0%
2	30～50cm	0	0.0%
3	50～70cm	17	7.3%
4	70～90cm	58	24.9%
5	90～110cm	103	44.2%
6	110～130cm	24	10.3%
7	130cm以上	0	0.0%
8	不明	31	13.3%
9	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問2-3 体重」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	2kg以下	0	0.0%
2	2～5kg	1	0.4%
3	5～10kg	34	14.6%
4	10～15kg	96	41.2%
5	15～20kg	76	32.6%
6	20～25kg以上	9	3.9%
7	25kg以上	3	1.3%
8	不明	14	6.0%
9	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問2-4 BMI」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	やせ	197	84.5%
2	ふつう	5	2.1%
3	過体重	0	0.0%
4	肥満	0	0.0%
5	不明	31	13.3%
6	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問2-4 カウプ指数」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	やせすぎ	8	3.4%
2	やせぎみ	54	23.2%
3	標準	133	57.1%
4	太りぎみ	7	3.0%
5	太りすぎ	0	0.0%
6	不明	31	13.3%
7	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問3 就園」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	未就園	111	47.6%
2	保育園	82	35.2%
3	幼稚園	39	16.7%
0	不明	1	0.4%
0	合計	233	100.0%



H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問4 同居者」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	お父さん	222	95.7%
2	お母さん	225	97.0%
3	おじいちゃん	52	22.4%
4	おばあちゃん	62	26.7%
5	兄弟・姉妹	164	70.7%
6	おじさん	7	3.0%
7	おばさん	2	0.9%
8	その他	7	3.0%
0	なし	1	0.4%
0	あり	232	99.6%
0	延べ数	741	319.4%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問4 (その他記述)」

- (1.男) ひいおばあちゃん
 (1.男) ひいおばあちゃん
 (1.男) 犬
 (1.男) 祖々母
 (2.女) ひいおばあちゃん
 (2.女) ひいじいちゃん

H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問5 健康状態」


No.	項目	件数	構成比(%)
1	とても健康である	170	73.0%
2	まあまあ健康である	60	25.8%
3	あまり健康ではない	3	1.3%
4	健康ではない	0	0.0%
5	わからない	0	0.0%
0	不明	0	0.0%
0	合計	233	100.0%



3-1 単純集計結果 乳幼児

H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問6-1 発育状況」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	とても順調である	160	68.7%
2	まあまあ順調である	68	29.2%
3	あまり順調ではない	2	0.9%
4	順調ではない	1	0.4%
5	わからない	1	0.4%
0	不明	1	0.4%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問6-2 発育不良理由」

- (1.男) さ行がなかなか言えない
 (1.男) 低出生で生まれたためか、体重がなかなか増えない。
 (1.男) 少し発達遅延である。(でも遅くても延びてきてはいる)
 (1.男) 発達遅滞

H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問7 健康法」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	朝ごはんを毎日食べる	187	80.6%
2	食べる量に気をつける	46	19.8%
3	おやつをあまり食べすぎない	118	50.9%
4	太りすぎない	58	25.0%
5	やせすぎない	29	12.5%
6	よく眠る	160	69.0%
7	外で遊ばせたり体を動かしたりする	144	62.1%
8	友だち遊び	102	44.0%
9	日光によく当たる	39	16.8%
10	日光に当たり過ぎない	40	17.2%
11	歯を大切に	154	66.4%
12	周囲の禁煙	63	27.2%
13	その他	7	3.0%
14	特にな	5	2.2%
0	なし	1	0.4%
0	あり	232	99.6%
0	延べ数	1,152	496.6%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問7 (その他記述)」

- (1.男) のびのび育てる
 (1.男) バランス良く食べる、生活リズムを整える
 (1.男) 必ず牛乳を飲む(毎日)
 (1.男) 感性豊かになるよう経験を沢山させる
 (1.男) 授乳中
 (1.男) 放射能
 (1.男) 早寝、早起きTV視聴時間に差をつける
 (2.女) あいさつ

H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問8 メタボ」


No.	項目	件数	構成比(%)
1	言葉も内容も知っている	69	29.6%
2	聞いたことはあるが内容は知らない	93	39.9%
3	聞いたことがない	71	30.5%
0	不明	0	0.0%
0	合計	233	100.0%



3-1 単純集計結果 乳幼児


H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問9-1 3~4か月健診」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	221	94.8%
2	受けていない	2	0.9%
3	これから受ける	10	4.3%
0	不明	0	0.0%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問9-2 7か月健診」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	206	88.4%
2	受けていない	6	2.6%
3	これから受ける	17	7.3%
0	不明	4	1.7%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問9-3 お誕生前健診」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	200	85.8%
2	受けていない	5	2.1%
3	これから受ける	24	10.3%
0	不明	4	1.7%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問9-4 1歳6か月健診」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	178	76.4%
2	受けていない	5	2.1%
3	これから受ける	44	18.9%
0	不明	6	2.6%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問9-5 3歳児健診」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	118	50.6%
2	受けていない	12	5.2%
3	これから受ける	90	38.6%
0	不明	13	5.6%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問9-6 BCG」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	222	95.3%
2	受けていない	1	0.4%
3	これから受ける	7	3.0%
0	不明	3	1.3%
0	合計	233	100.0%



H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問9-7 ポリオ」


No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	212	91.0%
2	受けていない	0	0.0%
3	これから受ける	18	7.7%
0	不明	3	1.3%
0	合計	233	100.0%



3-1 単純集計結果 乳幼児


H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問9-8 麻しん・風しん」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	196	84.1%
2	受けていない	2	0.9%
3	これから受ける	31	13.3%
0	不明	4	1.7%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問9-9 三種混合」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	219	94.0%
2	受けていない	1	0.4%
3	これから受ける	10	4.3%
0	不明	3	1.3%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問9-10 日本脳炎」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	受けた	84	36.1%
2	受けていない	53	22.7%
3	これから受ける	88	37.8%
0	不明	8	3.4%
0	合計	233	100.0%



H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問10-1 朝食」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	ほぼ毎日食べる	190	81.5%
2	1週間に1～3日食べないこともある	10	4.3%
3	1週間に4～5日食べないこともある	1	0.4%
4	ほとんど食べない	0	0.0%
5	授乳中または離乳食で食べない	27	11.6%
6	その他	4	1.7%
0	不明	1	0.4%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問10-1 (その他記述)」

- (2.女) ほぼ毎日食べるが、あまり食べたがらず少量である。
 (2.女) 必ず毎日食べる
 (2.女) 食べさせているが、かなり量が少ない。
 (2.女) 食べるが、残すことがある

H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問10-2 朝食欠食理由」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	食べる時間がない	29	100.0%
2	食欲がない	0	0.0%
3	食べる習慣がない	0	0.0%
4	授乳中または離乳食	0	0.0%
5	その他	0	0.0%
0	なし	204	87.6%
0	あり	29	12.4%
0	延べ数	29	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問10-2 (その他記述)」

- (1.男) 最近熱いので飲み物だけの時が多い
 (1.男) 起きるのが遅い
 (2.女) 遊んでしまう

3-1 単純集計結果 乳幼児


H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問10-3 誰と食べる(朝食)」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	家族みんながそろって食べることが多い	38	16.3%
2	みんなはそろわないが、家族と食べることが多い	153	65.7%
3	ひとりで食べることが多い	11	4.7%
4	授乳中または離乳食	30	12.9%
0	不明	1	0.4%
0	合計	233	100.0%



H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問11 誰と食べる(夕食)」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	家族みんながそろって食べることが多い	95	40.8%
2	みんなはそろわないが、家族と食べることが多い	106	45.5%
3	ひとりで食べることが多い	1	0.4%
4	食べないので該当せず	2	0.9%
5	授乳中または離乳食	29	12.4%
0	不明	0	0.0%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問11 (食べない理由)」

- (2.女) 保育園で夕食をたべます。

H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問12 塩分」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	塩辛いものは避け、薄味にしている	94	42.3%
2	しょうゆはかけすぎない、つけすぎないようにしている	153	68.9%
3	味噌類はしょうゆにつけすぎない、つけすぎないようにしている	98	44.1%
4	めん類の汁は、全部飲まないようにさせている	110	49.5%
5	スナック菓子は、食べ過ぎないようにしている	114	51.4%
6	授乳中または離乳食	33	14.9%
7	その他	8	3.6%
0	なし	11	4.7%
0	あり	222	95.3%
0	延べ数	610	274.8%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問12 (その他記述)」

- (1.男) 特になし
 (1.男) 特に気にしない
 (2.女) めん類のつゆは薄めて作る。
 (2.女) めん類は薄めて作る
 (2.女) 気にはなるが、大人と同じ物を食べさせている。
 (2.女) 特に…
 (2.女) 特に気にしない


H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問13 野菜摂取」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	ほとんど毎食	83	35.6%
2	1日に2回くらい	62	26.6%
3	1日に1回くらい	44	18.9%
4	2日に1回くらい	14	6.0%
5	授乳中のため食べさせていない	18	7.7%
6	ほとんど食べない	10	4.3%
0	不明	2	0.9%
0	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問14 自発的摂食」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	はい	203	87.1%
2	いいえ	16	6.9%
0	不明	14	6.0%
0	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問15 おやつ回数」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	1回	118	50.6%
2	2回	86	36.9%
3	3回以上	5	2.1%
4	与えていない	15	6.4%
0	不明	9	3.9%
0	合計	233	100.0%



H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問16 おやつ配慮」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	手作りのもの	19	8.8%
2	カロリー(エネルギー)	32	14.9%
3	量	123	57.2%
4	成分	44	20.5%
5	産地	15	7.0%
6	栄養	35	16.3%
7	その他	7	3.3%
8	特になし	57	26.5%
0	なし	18	7.7%
0	あり	215	92.3%
0	延べ数	332	154.4%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問16 (その他記述)」

- (1.男) おやつは卵めきの物や果実が多い
 (1.男) フルーツをよく与えている
 (1.男) 保育園
 (1.男) 赤ちゃん用のお菓子(ベビーせんべいなど)
 (2.女) あめ、チョコレート、ジュースはあげない
 (2.女) ベビー用と月齢に合ったもの
 (2.女) 甘過ぎないもの


H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問17 外遊び」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	週3日以上	164	70.4%
2	週1～2日	45	19.3%
3	ほとんどしない	16	6.9%
4	健康上していない	1	0.4%
0	不明	7	3.0%
0	合計	233	100.0%



H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問18 外遊び条件」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	遊ばせる場所	204	90.3%
2	いっしょに遊ぶ友達	124	54.9%
3	時間	106	46.9%
4	遊ばせ方の指導	18	8.0%
5	その他	5	2.2%
0	なし	7	3.0%
0	あり	226	97.0%
0	延べ数	457	202.2%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問18 (その他記述)」

- (1.男) この辺は大きな公園1つしかなく、小さな公園がなく不便、プールも遠い
 (1.男) 夏は日かげを作ってくれる公園、近所がない。室内などアスレチックなどあったらいいと思う。
 (1.男) 外遊びが出来る条件がそろそろ環境
 (1.男) 安全
 (2.女) 夏でも日かげがあって遊べる公園がほしい


H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問19 就寝時間」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	午後8時より前	5	2.1%
2	午後8時台	57	24.5%
3	午後9時台	102	43.8%
4	午後10時台	47	20.2%
5	午後11時台	11	4.7%
6	午前0時台	2	0.9%
7	午前1時よりあと	0	0.0%
8	決まっていない	7	3.0%
0	不明	2	0.9%
0	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問20 睡眠時間」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	4時間台以下	0	0.0%
2	5時間台	1	0.4%
3	6時間台	2	0.9%
4	7時間台	5	2.1%
5	8時間台	41	17.6%
6	9時間台	121	51.9%
7	10時間以上	61	26.2%
0	不明	2	0.9%
0	合計	233	100.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問21 昼寝時間」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	ほとんどしない	51	21.9%
2	30分未満	7	3.0%
3	30分～1時間未満	30	12.9%
4	1～2時間未満	97	41.6%
5	2時間以上	46	19.7%
0	不明	2	0.9%
0	合計	233	100.0%



H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問22 歯磨き習慣」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	朝	118	50.9%
2	昼	101	43.5%
3	夜	198	85.3%
4	歯磨きをしていない	4	1.7%
5	歯がでてきていない(乳児)	23	9.9%
6	その他	6	2.6%
0	なし	1	0.4%
0	あり	232	99.6%
0	延べ数	450	194.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問22 (その他記述)」

- (1.男) おやつに甘いものを食べたときにも
 (1.男) フッ素を3か月に1回保健所でやってます。
 (1.男) 食べたあと
 (2.女) まだはじめていない。
 (2.女) 本人が歯を磨こうとすると
 (2.女) 歯磨きさせたいけど時間がない

3-1 単純集計結果 乳幼児


H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問23 フツ化物塗布」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	町の歯科健診時	106	46.3%
2	歯科医院受診時	58	25.3%
3	保健福祉事務所の歯科検診	14	6.1%
4	受けていない	47	20.5%
5	歯がでてきていない(乳児)	28	12.2%
0	なし	4	1.7%
0	あり	229	98.3%
0	延べ数	253	110.5%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問24 フツ化物洗口」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	行っている	29	12.4%
2	知っているが行っていない	80	34.3%
3	わからない	29	12.4%
4	聞いたことがなく行っていない	60	25.8%
5	歯がでてきていない(乳児)が行えない	33	14.2%
0	不明	2	0.9%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問25 むし歯状況」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	むし歯なし	145	62.2%
2	以前あったが治療済み	29	12.4%
3	治療中	15	6.4%
4	むし歯があるが放置	12	5.2%
5	むし歯があるかどうかわからない	15	6.4%
0	不明	17	7.3%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問26 家族の喫煙」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	父親	102	44.5%
2	母親	29	12.7%
3	祖父母	23	10.0%
4	兄弟・姉妹	0	0.0%
5	その他	2	0.9%
6	誰も吸わない	112	48.9%
0	なし	4	1.7%
0	あり	229	98.3%
0	延べ数	268	117.0%



H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問27 喫煙場所」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	子どものそばでは吸わないようにしている	77	66.4%
2	換気扇の下で吸っている	44	37.9%
3	家族のいる部屋では吸わないようにしている	28	24.1%
4	ベランダや縁側などで吸っている	29	25.0%
5	外で吸っている	63	54.3%
6	一人だけのとき車内で吸っている	23	19.8%
7	その他	2	1.7%
8	特にしていない	5	4.3%
0	なし	117	50.2%
0	あり	116	49.8%
0	延べ数	271	233.6%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問27 (その他記述)」

- (1.男) 家族という時は吸わない
- (2.女) 家では吸わない

3-1 単純集計結果 乳幼児

H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問28 事故予防情報源」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	テレビ	161	70.3%
2	インターネット	52	22.7%
3	育児雑誌や本	71	31.0%
4	家族	71	31.0%
5	子育て中の友人	106	46.3%
6	育児教室	10	4.4%
7	健診や教室で配られるパンフレット	89	38.9%
8	その他	10	4.4%
0	なし	4	1.7%
0	あり	229	98.3%
0	延べ数	570	248.9%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問28 (その他記述)」

- (1.男) 保育園
- (1.男) 新聞
- (1.男) 特になし
- (1.男) 職場
- (2.女) 保育園
- (2.女) 保育園
- (2.女) 保育園
- (2.女) 幼稚園
- (2.女) 特に気にしていない


H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問29 チャイルドシート使用状況」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	短距離でもほぼ使用している	148	63.5%
2	ときどき使用しないこともある	68	29.2%
3	ほとんど使用していない	13	5.6%
4	子どもを乗用車に乗せることはない	2	0.9%
0	不明	2	0.9%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問30 保育者睡眠時間」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	4時間以下	1	0.4%
2	4時間台	5	2.1%
3	5時間台	35	15.0%
4	6時間台	85	36.5%
5	7時間台	69	29.6%
6	8時間台	32	13.7%
7	9時間台	6	2.6%
8	10時間以上	0	0.0%
0	不明	0	0.0%
0	合計	233	100.0%




H23_1乳幼児110924 単純集計結果「問31 保育者ストレス有無」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	よく感じる	35	15.0%
2	時々感じる	159	68.2%
3	あまり感じない	39	16.7%
0	不明	0	0.0%
0	合計	233	100.0%



H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問32 育児ストレス」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	子どもの病気	46	19.8%
2	子どもの発達状況	24	10.3%
3	子どものしつけ	121	52.2%
4	近所づきあい	18	7.8%
5	友達づきあい	30	12.9%
6	家族の人間関係	47	20.3%
7	仕事上の問題	29	12.5%
8	自分のための時間が持てない	90	38.8%
9	その他	14	6.0%
10	特になし	22	9.5%
0	なし	1	0.4%
0	あり	232	99.6%
0	延べ数	441	190.1%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問32 (その他記述)」

- (1.男) 仕事をしているので子供との時間がもっと取りたいのにできない。
 (1.男) 保育園以外あずけられる所がない
 (1.男) 再就職について
 (1.男) 子どもの世話と家事の両立
 (1.男) 子供どうし(兄弟で)の喧嘩にどう対処するか悩むときがあります。そういう時は少しストレスを感じます。
 (1.男) 子供どうし(兄弟で)の喧嘩にどう対処するか悩むときがあります。そういう時は少しストレスを感じます。
 (1.男) 寝る時にくずる時
 (1.男) 父親の育児協力
 (1.男) 祖父母との関係
 (2.女) ヤダヤダ期なので仕方ないですね。
 (2.女) 保育園での役員(ママづきあいなど)や行事事。
 (2.女) 兄弟げんか
 (2.女) 子供(兄弟)の友達

H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問33 子育て協力者」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	配偶者	179	77.2%
2	配偶者の父	54	23.3%
3	配偶者の母	91	39.2%
4	ご自分の父	102	44.0%
5	ご自分の母	168	72.4%
6	ご自分の兄弟・姉妹	41	17.7%
7	配偶者の兄弟・姉妹	16	6.9%
8	その他	8	3.4%
0	なし	1	0.4%
0	あり	232	99.6%
0	延べ数	659	284.1%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問33 (その他記述)」

- (1.男) なし
 (1.男) 友人
 (1.男) 子の姉
 (1.男) 息子の兄達
 (2.女) 友人
 (2.女) 娘
 (2.女) 長女・保育園
 (2.女) 長女・保育園


H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問34 ストレス処理」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	十分処理できている	37	15.9%
2	何とか処理できている	140	60.1%
3	あまり処理できていない	44	18.9%
4	まったく処理できていない	8	3.4%
0	不明	4	1.7%
0	合計	233	100.0%



H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問35 ストレス対策」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	誰かに相談する・話す	173	74.9%
2	運動をする	13	5.6%
3	睡眠をとる	82	35.5%
4	趣味に打ち込む	18	7.8%
5	自然を楽しむ	11	4.8%
6	入浴する	18	7.8%
7	食べる	63	27.3%
8	お酒を飲む	42	18.2%
9	ショッピング	76	32.9%
10	映画を見る	3	1.3%
11	友達に会う	86	37.2%
12	特にはない	13	5.6%
13	子どもを預かってもらう	33	14.3%
14	その他	7	3.0%
0	なし	2	0.9%
0	あり	231	99.1%
0	延べ数	638	276.2%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問35 (その他記述)」

- (1.男) あきらめる！！
 (1.男) 仕事
 (1.男) 子供と遊ぶ
 (1.男) 子育て支援センターの先生
 (2.女) おでかけをする
 (2.女) 仕事
 (2.女) 仕事

H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問36 相談相手」

No.	項目	件数	構成比(%)
1	配偶者	143	61.9%
2	配偶者以外の家族	93	40.3%
3	友人	167	72.3%
4	医療機関	4	1.7%
5	行政(保健師等)	3	1.3%
6	インターネットの相談サイトなど	6	2.6%
7	その他	12	5.2%
8	特にはない	11	4.8%
0	なし	2	0.9%
0	あり	231	99.1%
0	延べ数	439	190.0%




H23.1乳幼児110924 単純集計結果「問36 (その他記述)」

- (1.男) 仕事先の同僚
 (1.男) 子育てアドバイザー
 (1.男) 子育て支援センターの先生
 (1.男) 自分の父・母
 (1.男) 自分の親
 (2.女) 保育園の先生
 (2.女) 保育園の担任の先生
 (2.女) 保育園・長女
 (2.女) 保育園担任の先生
 (2.女) 子育てアドバイザー
 (2.女) 長女・保育園

3-1 単純集計結果 乳幼児


H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問37 子育て支援要望」



H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問37 (その他記述)」

- (1.男) 子育て支援の充実
 (1.男) 学童保育、保育園時間外の預かり等がうけられるサポート体制
 (1.男) 病児保育やファミサポなどあるといいなと思います。
 (1.男) 病時(児)保育
 (1.男) 道路などの壊れている所を整備していただきたい。危険です。
 (2.女) 井ノ口に病院がない。公園が少ない。
 (2.女) 児童館がほしい。
 (2.女) 子供と参加できる講習など。何かを作ったり、体を動かしたり、色々な体験ができたリバーエーションにとんだもの。

H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問38 子育て情報要望」




H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問38 (その他記述)」


- (1.男) 仕事をしながら子育てをしているので、学童保育の事など(子供の生活がどうなるのか)少し先の情報が知りたいです。
 (1.男) 仕事をしながら子育てをしているので、学童保育の事などが知りたいです。最初の子どもを産んだ後は、保育園の情報が少なかったの、保育園の事が知りたいです。
 (1.男) 日々変化する子どもに対する正確な情報を早く知りたい。(ex)予防接種、今だったら放射能のこと、食べ物、飲み物)
 (1.男) 町内でやっている習い事
 (2.女) 予防接種の時期
 (2.女) 発育障害についての種類や相談場所、又、周囲の理解について正しい知識が知りたい。

3-1 単純集計結果 乳幼児


H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問39 知っている事業」



H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問40 参加したことがある事業」



H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問41 参加したい事業」



H23_1乳幼児110924 単純集計結果 「問41 (その他記述)」

- (1.男) ほぼ参加しました。


H23.1乳幼児110924 単純集計結果 「問42 意見(記述)」

(1.男) プール(室内)とトレーニングルーム、もしくは老人の方とお話できるサロンみたいなのがあればいいと思います。
(1.男) 中井町は他の市や町と比べて、子供に対しての取り組みがとても充実しています。すぐありがたいと思います。
(1.男) 中央公園などに子供用トイレ(女子トイレ内に男児用の便器)ベビーシート(オムツを捨てるゴミ箱は無し)設置してほしいです。
(1.男) 中央公園の遊びの広場に日かげが欲しいです。子育て支援センターがもっと広いとうれしいです。
(1.男) 中央公園の遊具広場に日陰になるようなものを作ってほしい。
(1.男) 中村地区にも井ノ口保育園内にある子育て支援センターのような場所を作ってほしい。
(1.男) 今回のアンケートを見て、ワクチンの予防接種の事について疑問が生まれました。知らない接種でした。普通に子供を育てているつもりですが、町の事業を全く知りません。もっと個別に教えていただきたいです。(不安になります)
(1.男) 仕事をしているので、子育て支援センターやサークルに参加できない。土・日にも年に何回か利用出来たら(イベントでも良い)参加して同じ子育て中の親と交流したい。中井町は子供の医療費が中学生までと聞いています。他市と比べるととてもよく助かっています。ありがとうございます。
(1.男) 保育所が2ヶ所しかなく、仕事復帰したかったが空きがなく、仕事を辞めざるおえなかった。なんとかしてほしい。
(1.男) 同居している場合、特に、祖父母も育児について知る必要があると思う。(昔のやり方と今のやり方はちがうとか…)新しく孫をむかえる祖父母に対しても、何か資料の配布とか祖父母教室とかあれば、助かるお嫁さんも多いはずと思う。
(1.男) 夏休みに外で遊ぶのも、家で遊ぶのも(エアコンつけづらい)大変になりそうです。公民館のホール(エアコンつくら)など開放していただけると、子供達もなんとなく集まり、お友達と安心して遊ぶことができるのだから…と思います。
(1.男) 外灯を増やしてほしい。夜でも散歩(犬)が安心してできる。ザリガニ、クワガタ、カブトムシ取りを母親でもできる様に何かしてくれるとうれしい。(取り方や場所がわからない) 子供と一緒に地域の自然で遊びたい。母親だけでもできるように。(父は忙しい)
(1.男) 子どもが安心して明日べル場所がほしい。仲井町中央公園のジャングルジム(不安定な物)落ちてても安全のようにネットとか貼ってほしい。中井生コン企画のコンビニ(セブン)の前の小さな橋は隙間が大きく、子供が落ちオスで怖い。自然が多くて良い、川遊びとかさせたけれど、遊ばせられる川がない。整備すると遊べる川が出来るのかな？
(1.男) 子供と散歩をよくします。場所も中井町内色々です。場所によっては道路がかなり壊れていて子供が歩くにも車で通るにもあぶない場所もあります。民家が少ない所でも町内すべてチェックし、子供・大人・老人すべての人が安心できる道を作ることが安心できる生活につながる健康づくりにまでつながっていくのではないのでしょうか？水と緑があってもそれにふれあうための道がないのでは、住んでみたいまちにはならないように思います。
(1.男) 子供の対象年齢ごとの事業やイベントを広報誌のみでチェックしているのですが、なかなか目を通す事が出来ないことがあります。メールなどで気軽にチェックできたら参加しやすい気がすると思います。
(1.男) 子供支援センターで子供を預けることができる事を最近知人から聞きました。そういう情報をもっと入ってこれるようにして欲しいです。町のコンビニや施設などにお知らせを貼る等。後、同じ町の同級生がいる母親などとの交流が欲しいです。健診で会うくらいでは、話もあまりできないので、そう言うのに気軽に参加できるようになってほしい。
(1.男) 安全で確かな情報の素早い開示。安全に遊べる場所の整備。
(1.男) 安全に遊べる場所が少ない。第1公園では車の通りが多く、ボールで遊んでいると(特に小学生)ボールが道路に出してしまうことが多く、とても危ない。ネット、柵など設置を考えてもらいたい。
(1.男) 安心して子供が運動したり、遊んだりできる場所を作ってほしい。
(1.男) 家の前のバスが1日6本程しかなく、免許もないので、子供と大荷物抱えて出掛けまで充実した体験や知識を得られるとは思わないので、特に参加するつもりはないです。私自身も人見知りだし、今更ゼ口から人付き合いですの面倒面だし。どうせ子供連れなら車移動なんだし、車でなら近隣の市にプールや公園があるんだから、そんなもん作らないです。中井町にしかない、中井町の良さを活かした何かができないもんですか？金かかるもんはどうせよそに負けるんだから、中井ならではの見てみたいですね。引越してきて損したって思ってるんで、今の所。
(1.男) 小児医療の助成制度が他市町村より充実している事で安心できます。ありがとうございます。
(1.男) 幼稚園の延長保育がほしい
(1.男) 支援センターをいつも利用しています。ストレスがたまっていると、支援センターの先生たちや他の親子さんと交流して良い気分転換になります。また、役場の保健師さんにも子供の顔や名前を憶えてもらって一緒に成長を見守っていただけることはとても心強く思います。今後まあたかい役場であり続けてほしいと思います。ちなみに現在も支援センターも大変満足しているのですが、申し越し広いと遊び方の幅も広がってくるのかなと思います。それとずっと気軽に預かり保育を利用出来たらよいかなあとと思います。(月1回程度。リ)
(1.男) 新しい住宅街等造って、人口を増やし、もっと便利に公園などの施設等を増やして欲しい。中央公園だけでは、いちいち車で行くなくてはならず、不便。
(1.男) 横浜市には無料で遊べるログハウスがあります。ログハウス内すべてがアスレチックみたいでした。雨でも遊べるので、中井町にもあれば…と思いました。
(1.男) 自分の健康やリフレッシュのために、ヨガや体操教室に通いたいのですが、小さな子供を連れていけるところがありません。子育て支援センターでたまに子供と一緒に行イベントをやってくれますが、定期的に(週に1回とか)行ってくれる所があるとうれしいです。
(1.男) 若い世代が参加できるような健康行事などの復活、充実、子育て世帯に対する更なる支援。
(1.男) 車がないので、コミュニティバスのようなバスがほしい。
(1.男) 雨の日、寒い日にのびのび遊べる室内スペースがほしい。井ノ口公民館では、バタバタしてはいけないとかボールはいけない、個人で空いている時間に借りようとしたら、あまりいい返事ではなかった。ボールがいけない理由は下の事務所にひびくかららしいが、何のためのスペースなのか疑問思う。
(1.男) ＊保育園に日・祝もやってほしい。(仕事は平日だけではないので) ＊井ノ口に病院をつくってほしい。
(1.男) ＊育児に対しての不安がない人はいいと思うので、育児に関する勉強会など沢山あるといいと思います。 ＊たけのこ会やつくし会など知らない人も多いので、もっと宣伝すると良いと思います。 ＊子ども同士がふれあう機会もそうですが、ママ同士が仲良くなるような場があるといいなと思います。
(1.男) ＊道員がある地元の公園に、午前中、子どもがいない。支援センターの先生が来てくださる日は、数人でも集まるので、センター以外の方でもよいので、公園で遊べる機会を増やして欲しい。誰もいない公園に出ていこうとは思わない。 ＊公立の幼稚園に、園児が流れるように工夫をして欲しい。就園前の1年だけでなく、もう少し年齢を下げ、開放して欲しい。園の良さが分かりづらい。出来れば、3年保育が良い。また、ほとんどの子が、同じ小学校へ行くと思われるので、幼・保の交流だけでなく、普段の遊びも一緒ににならないものか…。見た感じでは、フェンスも閉まっており垣根を感じる。小学校の様子分かるたより(広報)などで、幼保の活動なども載せたらどうか。
(2.女) 1歳からでも遊べるような小さい子どもでも遊べるような公園作りを沢山作ってほしい。どこの公園も大きい子が遊ぶようなアスレチックやブランコだったりして、よちよち歩きが出来るような子から遊べる公園がない。近所の公園はブランコとすべり台しかなく、公園の意味がないし、古くてさびれているから子供も遊ばせたくないらい。宜しくお願い致します。

(2.女) 4歳の時に町外から引っ越ししてきたので、上記の事業に参加していません。拒否ではありません。
(2.女) これから就学に際し、心配なこともあります。中村地区ではクラスも1クラスの可能性が高いと思われ、その為一人一人の子どもに可能な限りでの配慮がどうなのか…など気になります。現在も介助の先生などがいてくれる事で安心できる部分が大変大きいので、引き続きそのように配慮してってもらえるとありがたいです！子どもたちが心身共に安心して学校生活を送れるよう宜しくお願いします！！
(2.女) ワクチンの無料接種など中井町は色々整備・充実していてありがたいです。お医者さん費用の中学生まで無料もなかなか他市町村にはないのでは…。ご苦労も多いかと思いますが今後も是非存続させていていただきたいと思っています。
(2.女) 中央公園は遊ばせるにはとても良い所だと思いますが、日かげになるところが少なく、休憩や親が座って見ている時等、暑いので屋根付きベンチを設置する等の改良を希望します。
(2.女) 中村地区に公立の幼稚園を作るか、井ノ口幼稚園にバスを。子育てサロンの物を作ってほしい。休日、夜間の診療所的な物を作ってほしい。厚木市みたいにオムツの配布。
(2.女) 乳幼児、幼児の救急救命の勉強が出来る機会を設けていただけると良いと思います。子供の緊急時だけでなく成人に対しても活用出来たら、いざという時役に立つと思います。
(2.女) 井ノ口小学校の歩道橋は耐震上問題ありませんか？
(2.女) 保育園の一時預かり、子育て支援センターを土日も行ってほしいと思います。
(2.女) 健康診断の曜日を水曜日だけでなく、他の曜日もやってほしい。月に2回ぐらいにして頂くと行きやすい。
(2.女) 健康診断はいつもすいぶん待ち時間が長く2才以下の子供達は待ちくたびれることが多い。つれていっている母親もかなりつかれる！！もう少しスムーズに時間通りに行っていきたいと毎回思います。やり方がスムーズじゃないと思います。
(2.女) 公園の手入れを頑張ってもらいたい
(2.女) 大きい子どもから、小さい子どもまでが関われる場所(児童館)を整備してほしい。家ではなく児童館にいけば節電できてエコにもなると思う。
(2.女) 子供の年齢に応じた事業やイベントを広報誌以外でメールで手軽にチェックできたら参加しやすくなる気がします。
(2.女) 幼稚園の延長保育がほしい
(2.女) 最近、家の近くのカープしてる道路で小学生の男の子が車につかる事故があった。新しく家が建ち見通しが悪くなったけど、変わらず車はスピードを落とさないで恐怖を感じます。もし自分の子供が事故にあったらと思うと散歩も何も出来ないです。引越しも考えている程です。
(2.女) 母親が事業主婦でも、かんたんに、保育園に入れる制度を作ってほしい。
(2.女) 自分の体調が悪いとき、用事を済ませたいとき(病院や美容院、買い物etc)に当日でも無料で一時預かりをしてもらえると助かる。実家が遠く、親せきも近くに居ない為、何をするにも子供と一緒にストレスを感じることもある。父親は帰りが遅く、休日でも不確かな
(2.女) 車に乗れないので井ノ口公民館あたりで育児相談や子供の集まりをして頂けると助かります。また、井ノ口地区にも総合公園のような魅力的な公園ができるとうれしいです。
(2.女) 近くに安全な公園がほしい。近所の人と交流のできる場所がない。
(2.女) 近隣の行政と比べて、医療費助成等、大変助かる政策となっており、子育てしやすい環境であると思います。ありがとうございます。また、もう少し子育て世代(若い親世代)が住みやすい町づくりをしていただけたらと助かります。閉鎖的、情報取得しにくい、近隣の街に行かないと何も得られない、田舎町の悪い所もたくさんあり、残念です。
(2.女) 雨の日でも、子供と気軽に思いきり体を動かせる場所があるといいです。
(2.女) ＊井ノ口地区に病院をつくって下さい。 ＊中学校への専用巡回バスをつくって下さい。働く親をもつ子供は学校への送迎はできません。 ＊保育園を日曜日もやってほしい。働く親は平日だけではなくありません。小さな町だからこそできる柔軟性をもってほしい。 ＊保育園が充実されれば必ず新世代は増えると思う。
(2.女) ＊公共施設におけるトイレの整備。おむつがえの台や和式・洋式にかえるなど。(中央公園と中村下児童館から) ＊ボランティア協議会での経費の使い道を知りたい。削減できるものはしてもらいたい。
(2.女) ＊清汰ヶ谷公園や湿生公園に少しでも遊具があると遊べる場所が増え、外遊びもしやすくなります。 ＊外灯を増やして欲しい。


H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 回答者」

No.	回答者	1	2	3	4	5	6	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	母親	父親	祖母	祖父	兄・姉	その他		
1 男	0～1歳	39	0	0	0	0	0	39	
	2～3歳	35	0	0	0	0	0	35	
	4～6歳	35	1	0	0	0	0	36	
2 女	0～1歳	29	3	0	0	0	0	32	
	2～3歳	43	2	0	0	0	0	45	
	4～6歳	43	2	0	0	0	0	45	
合計	0～1歳	68	3	0	0	0	0	71	
	2～3歳	78	2	0	0	0	0	80	
	4～6歳	78	3	0	0	0	0	81	
構成比(%)	0～1歳	95.8%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	2～3歳	97.5%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	96.3%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問2-2 身長」

No.	問2-2 身長	1	2	3	4	5	6	7	合計	検定結果	平均値	標準偏差
問1 性別	問2-1 年齢	30cm以下	30～50cm	50～70cm	70～90cm	90～110cm	110～130cm	130cm以上				
1 男	0～1歳	0	0	8	17	4	0	0	29	◎	76.2	11.39
	2～3歳	0	0	0	11	19	2	0	32		93.0	7.89
	4～6歳	0	0	0	0	21	8	0	29		106.0	5.64
2 女	0～1歳	0	0	9	20	0	0	0	29	◎	74.3	8.98
	2～3歳	0	0	0	10	31	0	0	41		92.6	5.75
	4～6歳	0	0	0	0	28	14	0	42		107.9	6.13
合計	0～1歳	0	0	17	37	4	0	0	58	◎	75.2	10.30
	2～3歳	0	0	0	21	50	2	0	73		92.8	6.77
	4～6歳	0	0	0	0	49	22	0	71		107.1	6.01
構成比(%)	0～1歳	0.0%	0.0%	29.3%	63.8%	6.9%	0.0%	0.0%	100.0%			
	2～3歳	0.0%	0.0%	0.0%	28.8%	68.5%	2.7%	0.0%	100.0%			
	4～6歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.0%	31.0%	0.0%	100.0%			




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問2-3 体重」

No.	問2-3 体重	1	2	3	4	5	6	7	合計	検定結果	平均値	標準偏差
問1 性別	問2-1 年齢	2kg以下	2～5kg	5～10kg	10～15kg	15～20kg	20～25kg	25kg以上				
1 男	0～1歳	0	1	15	19	0	0	0	35	◎	9.3	2.18
	2～3歳	0	0	1	22	12	0	0	35		13.5	2.15
	4～6歳	0	0	0	5	21	4	0	30		17.1	2.44
2 女	0～1歳	0	0	18	13	0	0	0	31	◎	9.1	1.86
	2～3歳	0	0	0	32	13	0	0	45		13.6	1.83
	4～6歳	0	0	0	5	30	5	3	43		18.1	2.76
合計	0～1歳	0	1	33	32	0	0	0	66	◎	9.2	2.04
	2～3歳	0	0	1	54	25	0	0	80		13.6	1.98
	4～6歳	0	0	0	10	51	9	3	73		17.7	2.67
構成比(%)	0～1歳	0.0%	1.5%	50.0%	48.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
	2～3歳	0.0%	0.0%	1.3%	67.5%	31.3%	0.0%	0.0%	100.0%			
	4～6歳	0.0%	0.0%	0.0%	13.7%	69.9%	12.3%	4.1%	100.0%			




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問2-4 BMI」

No.	問2-4 BMI	1	2	3	4	合計	検定結果	平均値	標準偏差
問1 性別	問2-1 年齢	やせ	ふつう	過体重	肥満				
1 男	0～1歳	27	2	0	0	29		16.0	2.03
	2～3歳	32	0	0	0	32		15.8	1.86
	4～6歳	29	0	0	0	29		15.2	1.15
2 女	0～1歳	26	3	0	0	29		16.5	2.23
	2～3歳	41	0	0	0	41		15.8	1.36
	4～6歳	42	0	0	0	42		15.5	1.36
合計	0～1歳	53	5	0	0	58	○	16.3	2.15
	2～3歳	73	0	0	0	73		15.8	1.60
	4～6歳	71	0	0	0	71		15.4	1.29
構成比(%)	0～1歳	91.4%	8.6%	0.0%	0.0%	100.0%			
	2～3歳	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
	4～6歳	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問2-4 カウプ指数」

No.	問2-4 カウプ指数	1	2	3	4	5	合計	検定結果	平均値	標準偏差
問1 性別	問2-1 年齢	やせすぎ	やせぎみ	標準	太りすぎ	太りすぎ				
1 男	0～1歳	1	7	19	2	0	29		16.0	2.03
	2～3歳	3	6	22	1	0	32		15.8	1.86
	4～6歳	1	11	17	0	0	29		15.2	1.15
2 女	0～1歳	1	5	19	4	0	29		16.5	2.23
	2～3歳	1	10	30	0	0	41		15.8	1.36
	4～6歳	1	15	26	0	0	42		15.5	1.36
合計	0～1歳	2	12	38	6	0	58	○	16.3	2.15
	2～3歳	4	16	52	1	0	73		15.8	1.60
	4～6歳	2	26	43	0	0	71		15.4	1.29
構成比(%)	0～1歳	3.4%	20.7%	65.5%	10.3%	0.0%	100.0%			
	2～3歳	5.5%	21.9%	71.2%	1.4%	0.0%	100.0%			
	4～6歳	2.8%	36.6%	60.6%	0.0%	0.0%	100.0%			




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問3 就園」

No.	問3 就園	1	2	3	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	未就園	保育園	幼稚園		
1 男	0～1歳	32	7	0	39	◎
	2～3歳	20	11	4	35	
	4～6歳	6	17	14	37	
2 女	0～1歳	26	6	0	32	◎
	2～3歳	22	19	4	45	
	4～6歳	5	22	17	44	
合計	0～1歳	58	13	0	71	◎
	2～3歳	42	30	8	80	
	4～6歳	11	39	31	81	
構成比(%)	0～1歳	81.7%	18.3%	0.0%	100.0%	
	2～3歳	52.5%	37.5%	10.0%	100.0%	
	4～6歳	13.6%	48.1%	38.3%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問4 同居者」

No.	問4 同居者	1	2	3	4	5	6	7	8	なし	あり	延べ数	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	お父さん	お母さん	おじいちゃん	おばあちゃん	兄弟・姉妹	おじさん	おばさん	その他				
1 男	0～1歳	39	39	3	8	22	1	0	2	0	39	114	
	2～3歳	31	35	9	11	28	2	1	1	0	35	118	
	4～6歳	33	35	10	11	34	1	0	1	0	37	125	
2 女	0～1歳	31	31	9	10	16	1	1	2	0	32	101	
	2～3歳	44	43	11	10	28	1	0	0	1	44	137	
	4～6歳	44	42	10	12	36	1	0	1	0	45	146	
合計	0～1歳	70	70	12	18	38	2	1	4	0	71	215	
	2～3歳	75	78	20	21	56	3	1	1	1	79	255	
	4～6歳	77	77	20	23	70	2	0	2	0	82	271	
構成比(%)	0～1歳	98.6%	98.6%	16.9%	25.4%	53.5%	2.8%	1.4%	5.6%	0.0%	100.0%	302.8%	
	2～3歳	94.9%	98.7%	25.3%	26.6%	70.9%	3.8%	1.3%	1.3%	1.3%	100.0%	322.8%	
	4～6歳	93.9%	93.9%	24.4%	28.0%	85.4%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	100.0%	330.5%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問5 健康状態」

No.	問5 健康状態	1	2	3	4	5	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	とても健康である	まあまあ健康である	まあまあ健康ではない	健康ではない	わからない		
1 男	0～1歳	30	9	0	0	0	39	
	2～3歳	24	11	0	0	0	35	
	4～6歳	24	11	2	0	0	37	
2 女	0～1歳	23	9	0	0	0	32	
	2～3歳	35	9	1	0	0	45	
	4～6歳	34	11	0	0	0	45	
合計	0～1歳	53	18	0	0	0	71	
	2～3歳	59	20	1	0	0	80	
	4～6歳	58	22	2	0	0	82	
構成比(%)	0～1歳	74.6%	25.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	2～3歳	73.8%	25.0%	1.3%	0.0%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	70.7%	26.8%	2.4%	0.0%	0.0%	100.0%	



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問6-1 発育状況」


No.	問6-1 発育状況	1	2	3	4	5	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	とても順調である	まあまあ順調である	まあまあ順調ではない	順調ではない	わからない		
1 男	0～1歳	33	6	0	0	0	39	
	2～3歳	21	13	1	0	0	35	
	4～6歳	22	12	1	1	0	36	
2 女	0～1歳	21	11	0	0	0	32	
	2～3歳	30	15	0	0	0	45	
	4～6歳	33	11	0	0	1	45	
合計	0～1歳	54	17	0	0	0	71	
	2～3歳	51	28	1	0	0	80	
	4～6歳	55	23	1	1	1	81	
構成比(%)	0～1歳	76.1%	23.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	2～3歳	63.8%	35.0%	1.3%	0.0%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	67.9%	28.4%	1.2%	1.2%	1.2%	100.0%	



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問7 健康法」


No.	問1 健康法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	なし	あり	延べ数
	問1 性別	問2-1 年齢	0～1歳		2～3歳		4～6歳		7～9歳		10～12歳		13～15歳		16歳以上				
1	男	0～1歳	24	4	16	7	6	25	22	13	10	9	17	17	3	1	1	38	174
		2～3歳	26	7	20	13	4	25	25	13	3	8	26	8	2	0	0	35	180
		4～6歳	35	4	21	8	6	28	28	22	6	3	27	7	1	0	0	37	196
2	女	0～1歳	19	8	8	12	4	20	12	8	7	8	14	12	0	2	0	32	134
		2～3歳	41	11	26	8	4	27	29	19	7	6	36	12	0	2	0	45	228
		4～6歳	42	12	27	10	5	35	28	27	6	6	34	7	1	0	0	45	240
	合計	0～1歳	43	12	24	19	10	45	34	21	17	17	31	29	3	3	1	70	308
		2～3歳	67	18	46	21	8	52	54	32	10	14	62	20	2	2	0	80	408
		4～6歳	77	16	48	18	11	63	56	49	12	9	61	14	2	0	0	82	436
	構成比(%)	0～1歳	61.4%	17.1%	34.3%	27.1%	14.3%	64.3%	48.6%	30.0%	24.3%	24.3%	44.3%	41.4%	4.3%	4.3%	1.4%	100.0%	440.0%
		2～3歳	83.8%	22.5%	57.5%	26.3%	10.0%	65.0%	67.5%	40.0%	12.5%	17.5%	77.5%	25.0%	2.5%	2.5%	0.0%	100.0%	510.0%
		4～6歳	93.9%	19.5%	58.5%	22.0%	13.4%	76.8%	68.3%	59.8%	14.6%	11.0%	74.4%	17.1%	2.4%	0.0%	0.0%	100.0%	531.7%

No.	問1 性別	問2-1 年齢	問7 健康法	検定結果
1	男	0～1歳		
		2～3歳		
		4～6歳		
2	女	0～1歳		
		2～3歳		
		4～6歳		
	合計	0～1歳		◎
		2～3歳		
		4～6歳		
	構成比(%)	0～1歳		
		2～3歳		
		4～6歳		




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問8 メタボ」

No.	問1 性別	問2-1 年齢	問8 メタボ	1	2	3	合計	検定結果
1	男	0～1歳	10	17	12	39		
		2～3歳	12	16	7	35		
		4～6歳	11	18	8	37		
2	女	0～1歳	7	10	15	32		
		2～3歳	10	18	17	45		
		4～6歳	19	14	12	45		
	合計	0～1歳	17	27	27	71		
		2～3歳	22	34	24	80		
		4～6歳	30	32	20	82		
	構成比(%)	0～1歳	23.9%	38.0%	38.0%	100.0%		
		2～3歳	27.5%	42.5%	30.0%	100.0%		
		4～6歳	36.6%	39.0%	24.4%	100.0%		




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-1 3～4か月健診」

No.	問9-1 3～4か月健 問1 性別	1 問2-1 年齢 受けた	2 受けていない	3 これら未回答	合計
1 男	0～1歳	31	0	8	39
	2～3歳	35	0	0	35
	4～6歳	36	1	0	37
2 女	0～1歳	29	1	2	32
	2～3歳	45	0	0	45
	4～6歳	45	0	0	45
合計	0～1歳	60	1	10	71
	2～3歳	80	0	0	80
	4～6歳	81	1	0	82
構成比(%)	0～1歳	84.5%	1.4%	14.1%	100.0%
	2～3歳	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	4～6歳	98.8%	1.2%	0.0%	100.0%




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-2 7か月健診」

No.	問9-2 7か月健診	1	2	3	合計
問1 性別	問2-1 年齢	受けた	受けていない	対応が不明	
1 男	0～1歳	27	0	11	38
	2～3歳	34	0	0	34
	4～6歳	35	2	0	37
2 女	0～1歳	23	2	6	31
	2～3歳	44	1	0	45
	4～6歳	43	1	0	44
合計	0～1歳	50	2	17	69
	2～3歳	78	1	0	79
	4～6歳	78	3	0	81
構成比(%)	0～1歳	72.5%	2.9%	24.6%	100.0%
	2～3歳	98.7%	1.3%	0.0%	100.0%
	4～6歳	96.3%	3.7%	0.0%	100.0%




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-3 お誕生前健診」

No.	問9-3 お誕生前後	1	2	3	合計
問1 性別	問2-1 年齢	受けていない		おこなわれている	
1 男	0～1歳	22	1	14	37
	2～3歳	34	1	0	35
	4～6歳	36	1	0	37
2 女	0～1歳	20	1	10	31
	2～3歳	44	1	0	45
	4～6歳	44	0	0	44
合計	0～1歳	42	2	24	68
	2～3歳	78	2	0	80
	4～6歳	80	1	0	81
構成比(%)	0～1歳	61.8%	2.9%	35.3%	100.0%
	2～3歳	97.5%	2.5%	0.0%	100.0%
	4～6歳	98.8%	1.2%	0.0%	100.0%




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-4 1歳6か月健診」


No.	問9-4 1歳6か月健 問1 性別	問2-1 年齢	1 受けていない	2 これらどちらか	3 これら両方とも	合計
1 男	0～1歳	12	1	24	37	
	2～3歳	34	0	0	34	
	4～6歳	34	3	0	37	
2 女	0～1歳	8	1	20	29	
	2～3歳	45	0	0	45	
	4～6歳	45	0	0	45	
合計	0～1歳	20	2	44	66	
	2～3歳	79	0	0	79	
	4～6歳	79	3	0	82	
構成比(%)	0～1歳	30.3%	3.0%	66.7%	100.0%	
	2～3歳	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	96.3%	3.7%	0.0%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-5 3歳児健診」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-6 BCG」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-7 ポリオ」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-8 麻しん・風しん」





H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-9 三種混合」



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問9-10 日本脳炎」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問10-1 朝食」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問10-2 朝食欠食理由」

No.	問10-2 朝食欠食理由	1	2	3	4	5	なし	あり	延べ数	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	食べ始める前	食欲がない	食べ始める前	食べ始める前	その他				
1 男	0～1歳	10	0	0	0	0	29	10	10	
	2～3歳	4	0	0	0	0	31	4	4	
	4～6歳	1	0	0	0	0	36	1	1	
2 女	0～1歳	9	0	0	0	0	23	9	9	
	2～3歳	2	0	0	0	0	43	2	2	
	4～6歳	3	0	0	0	0	42	3	3	
合計	0～1歳	19	0	0	0	0	52	19	19	
	2～3歳	6	0	0	0	0	74	6	6	
	4～6歳	4	0	0	0	0	78	4	4	
構成比(%)	0～1歳	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	273.7%	100.0%	100.0%	
	2～3歳	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1233.3%	100.0%	100.0%	
	4～6歳	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1950.0%	100.0%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問10-3 誰と食べる(朝食)」

No.	問10-3 誰と食べる	1	2	3	4	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	家族みんながそろって食べる	みんなはそろわないが、家族と食べる	ひとりで食べる	授乳中または離乳食		
1 男	0～1歳	7	15	1	16	39	◎
	2～3歳	7	27	1	0	35	
	4～6歳	6	29	2	0	37	
2 女	0～1歳	2	15	1	14	32	◎
	2～3歳	10	33	2	0	45	
	4～6歳	6	34	4	0	44	
合計	0～1歳	9	30	2	30	71	◎
	2～3歳	17	60	3	0	80	
	4～6歳	12	63	6	0	81	
構成比(%)	0～1歳	12.7%	42.3%	2.8%	42.3%	100.0%	
	2～3歳	21.3%	75.0%	3.8%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	14.8%	77.8%	7.4%	0.0%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問11 誰と食べる(夕食)」

No.	問11 誰と食べる	1	2	3	4	5	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	家族みんながそろって食べる	みんなはそろわないが、家族と食べる	ひとりで食べる	授乳中または離乳食	食べない		
1 男	0～1歳	10	13	0	0	16	39	◎
	2～3歳	19	16	0	0	0	35	
	4～6歳	19	18	0	0	0	37	
2 女	0～1歳	6	11	1	1	13	32	◎
	2～3歳	23	21	0	1	0	45	
	4～6歳	18	27	0	0	0	45	
合計	0～1歳	16	24	1	1	29	71	◎
	2～3歳	42	37	0	1	0	80	
	4～6歳	37	45	0	0	0	82	
構成比(%)	0～1歳	22.5%	33.8%	1.4%	1.4%	40.8%	100.0%	
	2～3歳	52.5%	46.3%	0.0%	1.3%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	45.1%	54.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問12 塩分」

No.	問12 塩分	1	2	3	4	5	6	7	なし	あり	延べ数	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	ほとんど毎食	1日に2回くらい	1日に1回くらい	2日に1回くらい	授乳中または離乳食	ほとんど食べない					
1 男	0～1歳	14	16	14	12	15	17	0	1	38	88	◎
	2～3歳	18	29	15	20	19	0	1	2	33	102	
	4～6歳	14	31	17	24	25	0	0	1	36	111	
2 女	0～1歳	10	12	9	8	9	15	0	2	30	63	◎
	2～3歳	22	29	23	21	24	1	4	3	42	124	
	4～6歳	16	36	20	25	22	0	3	2	43	122	
合計	0～1歳	24	28	23	20	24	32	0	3	68	151	◎
	2～3歳	40	58	38	41	43	1	5	5	75	226	
	4～6歳	30	67	37	49	47	0	3	3	79	233	
構成比(%)	0～1歳	35.3%	41.2%	33.8%	29.4%	35.3%	47.1%	0.0%	4.4%	100.0%	222.1%	
	2～3歳	53.3%	77.3%	50.7%	54.7%	57.3%	1.3%	6.7%	6.7%	100.0%	301.3%	
	4～6歳	38.0%	84.8%	46.8%	62.0%	59.5%	0.0%	3.8%	3.8%	100.0%	294.9%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問13 野菜摂取」


No.	問13 野菜摂取	1	2	3	4	5	6	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	ほとんど毎食	1日に2回くらい	1日に1回くらい	2日に1回くらい	授乳中または離乳食	ほとんど食べない		
1 男	0～1歳	17	5	4	1	10	2	39	◎
	2～3歳	5	14	7	7	0	2	35	
	4～6歳	14	13	8	1	0	1	37	
2 女	0～1歳	7	9	4	1	8	1	30	◎
	2～3歳	21	5	14	4	0	1	45	
	4～6歳	19	16	7	0	0	3	45	
合計	0～1歳	24	14	8	2	18	3	69	◎
	2～3歳	26	19	21	11	0	3	80	
	4～6歳	33	29	15	1	0	4	82	
構成比(%)	0～1歳	34.8%	20.3%	11.6%	2.9%	26.1%	4.3%	100.0%	
	2～3歳	32.5%	23.8%	26.3%	13.8%	0.0%	3.8%	100.0%	
	4～6歳	40.2%	35.4%	18.3%	1.2%	0.0%	4.9%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問14 自発的摂食」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問15 おやつ回数」





H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問16 おやつ配慮」



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問17 外遊び」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問18 外遊び条件」




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問19 就寝時間」

No.	問1 性別	問2-1 年齢	1 午後8時より前	2 午後8時台	3 午後9時台	4 午後10時台	5 午後11時台	6 午前0時台	7 午前1時より前	8 決まっていない	合計	検定 結果
1	男	0～1歳	1	7	18	5	1	0	0	5	37	
		2～3歳	0	8	15	9	2	0	0	1	35	
		4～6歳	2	9	17	9	0	0	0	0	37	
		合計	3	24	40	23	3	0	0	6	103	
2	女	0～1歳	0	9	13	5	3	2	0	0	32	
		2～3歳	1	11	20	7	5	0	0	1	45	
		4～6歳	1	13	19	12	0	0	0	0	45	
		合計	2	33	52	24	8	2	0	1	132	
合計		0～1歳	1	16	31	10	4	2	0	5	69	
		2～3歳	1	19	35	16	7	0	0	2	80	
		4～6歳	3	22	36	21	0	0	0	0	82	
		構成比(%)	0.0%	1.4%	23.2%	44.9%	14.5%	5.8%	2.9%	0.0%	100.0%	
		0～1歳	1.4%	23.2%	44.9%	14.5%	5.8%	2.9%	0.0%	7.2%	100.0%	
		2～3歳	1.3%	23.8%	43.8%	20.0%	8.8%	0.0%	0.0%	2.5%	100.0%	
		4～6歳	3.7%	26.8%	43.9%	25.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
		構成比(%)	1.4%	23.2%	44.9%	14.5%	5.8%	2.9%	0.0%	7.2%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問20 睡眠時間」

No.	問1 性別	問2-1 年齢	1 4時間台以下	2 5時間台	3 6時間台	4 7時間台	5 8時間台	6 9時間台	7 10時間以上	合計	検定 結果
1	男	0～1歳	0	0	2	1	3	19	12	37	
		2～3歳	0	0	0	1	7	19	8	35	
		4～6歳	0	0	0	1	8	19	9	37	
		合計	0	0	2	2	20	47	29	103	
2	女	0～1歳	0	1	0	1	7	13	10	32	
		2～3歳	0	0	0	1	10	19	15	45	
		4～6歳	0	0	0	0	6	32	7	45	
		合計	0	1	0	2	20	64	32	132	
合計		0～1歳	0	1	2	2	10	32	22	69	
		2～3歳	0	0	0	2	17	38	23	80	
		4～6歳	0	0	0	1	14	51	16	82	
		構成比(%)	0.0%	1.4%	2.9%	2.9%	14.5%	46.4%	31.9%	100.0%	
		0～1歳	0.0%	1.4%	2.9%	2.9%	14.5%	46.4%	31.9%	100.0%	
		2～3歳	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	21.3%	47.5%	28.8%	100.0%	
		4～6歳	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	17.1%	62.2%	19.5%	100.0%	
		構成比(%)	0.0%	1.4%	2.9%	2.9%	14.5%	46.4%	31.9%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問21 昼寝時間」

No.	問1 性別	問2-1 年齢	1 ほとんどない	2 30分未満	3 30分～1時間未満	4 1～2時間未満	5 2時間以上	合計	検定 結果
1	男	0～1歳	0	0	5	12	20	37	◎
		2～3歳	3	2	4	21	5	35	
		4～6歳	19	0	5	13	0	37	
		合計	22	2	10	36	25	95	
2	女	0～1歳	0	0	4	16	12	32	◎
		2～3歳	10	1	5	23	6	45	
		4～6歳	19	4	7	12	3	45	
		合計	29	5	16	41	21	112	
合計		0～1歳	0	0	9	28	32	69	◎
		2～3歳	13	3	9	44	11	80	
		4～6歳	38	4	12	25	3	82	
		構成比(%)	0.0%	0.0%	13.0%	40.6%	46.4%	100.0%	
		0～1歳	0.0%	0.0%	13.0%	40.6%	46.4%	100.0%	
		2～3歳	16.3%	3.8%	11.3%	55.0%	13.8%	100.0%	
		4～6歳	46.3%	4.9%	14.6%	30.5%	3.7%	100.0%	
		構成比(%)	0.0%	0.0%	13.0%	40.6%	46.4%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問22 歯磨き習慣」

No.	問1 性別	問2-1 年齢	1 朝	2 昼	3 夜	4 その他	5 なし	6 あり	延べ 数	検定 結果
1	男	0～1歳	11	8	23	2	12	1	38	◎
		2～3歳	17	15	35	0	0	2	35	
		4～6歳	26	25	37	0	0	0	37	
		合計	54	48	95	2	12	3	112	
2	女	0～1歳	8	6	16	1	11	3	32	◎
		2～3歳	25	18	44	0	0	0	45	
		4～6歳	31	29	43	1	0	0	45	
		合計	64	53	103	2	11	3	133	
合計		0～1歳	19	14	39	3	23	4	70	◎
		2～3歳	42	33	79	0	0	2	80	
		4～6歳	57	54	80	1	0	0	82	
		構成比(%)	27.1%	20.0%	55.7%	4.3%	32.9%	5.7%	100.0%	
		0～1歳	27.1%	20.0%	55.7%	4.3%	32.9%	5.7%	100.0%	
		2～3歳	52.5%	41.3%	98.8%	0.0%	0.0%	2.5%	100.0%	
		4～6歳	69.5%	65.9%	97.6%	1.2%	0.0%	0.0%	100.0%	
		構成比(%)	52.5%	41.3%	98.8%	0.0%	0.0%	2.5%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問23 フッ化物塗布」

No.	問23 フッ化物塗布	1	2	3	4	5	なし	あり	延べ 数	検定 結果
問1 性別	問2-1 年齢	行っている	行っていない	わからない	受けていない	受けていない	受けていない	受けていない		
1 男	0～1歳	5	0	3	14	15	2	37	37	◎
	2～3歳	26	10	3	3	0	0	35	42	
	4～6歳	17	20	1	8	0	0	37	46	
	合計	48	30	4	25	15	2	120	123	
2 女	0～1歳	8	1	1	9	13	1	31	32	◎
	2～3歳	32	5	5	7	0	0	45	49	
	4～6歳	18	22	1	6	0	1	44	47	
	合計	58	8	7	22	13	1	123	128	
合計	0～1歳	13	1	4	23	28	3	68	69	◎
	2～3歳	58	15	8	10	0	0	80	91	
	4～6歳	35	42	2	14	0	1	81	93	
	合計	106	58	14	37	28	4	229	253	
構成比(%)	0～1歳	19.1%	1.5%	5.9%	33.8%	41.2%	4.4%	100.0%	101.5%	
	2～3歳	72.5%	18.8%	10.0%	12.5%	0.0%	0.0%	100.0%	113.8%	
	4～6歳	43.2%	51.9%	2.5%	17.3%	0.0%	1.2%	100.0%	114.8%	
	合計									




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問24 フッ化物洗口」

No.	問24 フッ化物洗口	1	2	3	4	5	合計	検定 結果
問1 性別	問2-1 年齢	行っている	行っていない	わからない	受けていない	受けていない		
1 男	0～1歳	3	6	3	7	19	38	◎
	2～3歳	3	16	6	10	0	35	
	4～6歳	5	15	7	9	0	36	
	合計	11	37	16	26	19	109	
2 女	0～1歳	3	4	1	10	14	32	◎
	2～3歳	7	20	4	14	0	45	
	4～6歳	8	19	8	10	0	45	
	合計	18	43	13	34	14	122	
合計	0～1歳	6	10	4	17	33	70	◎
	2～3歳	10	36	10	24	0	80	
	4～6歳	13	34	15	19	0	81	
	合計	29	80	29	60	33	231	
構成比(%)	0～1歳	8.6%	14.3%	5.7%	24.3%	47.1%	100.0%	
	2～3歳	12.5%	45.0%	12.5%	30.0%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	16.0%	42.0%	18.5%	23.5%	0.0%	100.0%	
	合計							




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問25 むし歯状況」

No.	問25 むし歯状況	1	2	3	4	5	合計	検定 結果
問1 性別	問2-1 年齢	むし歯なし	治療中	以前あったが治療済み	むし歯があるが放置	むし歯があるかどうかわからない		
1 男	0～1歳	25	0	1	0	3	29	◎
	2～3歳	24	3	1	3	3	34	
	4～6歳	17	13	4	2	1	37	
	合計	66	16	6	5	7	100	
2 女	0～1歳	20	0	0	0	6	26	◎
	2～3歳	36	2	1	4	2	45	
	4～6歳	23	11	8	3	0	45	
	合計	79	13	9	7	8	116	
合計	0～1歳	45	0	1	0	9	55	◎
	2～3歳	60	5	2	7	5	79	
	4～6歳	40	24	12	5	1	82	
	合計	145	29	13	12	15	214	
構成比(%)	0～1歳	81.8%	0.0%	1.8%	0.0%	16.4%	100.0%	
	2～3歳	75.9%	6.3%	2.5%	8.9%	6.3%	100.0%	
	4～6歳	48.8%	29.3%	14.6%	6.1%	1.2%	100.0%	
	合計							




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問26 家族の喫煙」

No.	問26 家族の喫煙	1	2	3	4	5	6	なし	あり	延べ 数	検定 結果
問1 性別	問2-1 年齢	父親	母親	祖父母	兄弟・姉妹	その他	誰も吸わない				
1 男	0～1歳	20	4	3	0	1	16	1	38	44	
	2～3歳	16	3	5	0	0	16	1	34	40	
	4～6歳	10	6	6	0	0	22	0	37	44	
	合計	46	13	14	0	1	54	2	105	128	
2 女	0～1歳	17	5	2	0	1	12	2	30	37	
	2～3歳	22	7	3	0	0	22	0	45	54	
	4～6歳	17	4	4	0	0	24	0	45	49	
	合計	56	16	9	0	1	58	2	118	140	
合計	0～1歳	37	9	5	0	2	28	3	68	81	
	2～3歳	38	10	8	0	0	38	1	79	94	
	4～6歳	27	10	10	0	0	46	0	82	93	
	合計	102	29	23	0	2	112	4	229	268	
構成比(%)	0～1歳	54.4%	13.2%	7.4%	0.0%	2.9%	41.2%	4.4%	100.0%	119.1%	
	2～3歳	48.1%	12.7%	10.1%	0.0%	0.0%	48.1%	1.3%	100.0%	119.0%	
	4～6歳	32.9%	12.2%	12.2%	0.0%	0.0%	56.1%	0.0%	100.0%	113.4%	
	合計										




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問27 喫煙場所」

No.	問27 喫煙場所	1	2	3	4	5	6	7	8	なし	あり	延べ 数	検定 結果
問1 性別	問2-1 年齢	家で吸っている	外で吸っている	換気扇の下で吸っている	外で吸っている	家族のいる部屋では吸わないようにしている	ベランダや縁側などで吸っている	特にしていない					
1 男	0～1歳	14	6	5	5	14	3	1	0	18	21	48	
	2～3歳	11	7	3	6	10	7	0	0	17	18	44	
	4～6歳	11	7	4	1	9	3	0	0	22	15	35	
	合計	36	20	12	12	33	10	1	0	57	54	111	
2 女	0～1歳	13	9	5	4	10	3	0	0	14	18	44	
	2～3歳	15	8	4	6	9	4	1	2	22	23	49	
	4～6歳	13	7	7	7	11	3	0	3	24	21	51	
	合計	41	24	16	17	30	10	1	5	60	62	122	
合計	0～1歳	27	15	10	9	24	6	1	0	32	39	92	
	2～3歳	26	15	7	12	19	11	1	2	39	41	93	
	4～6歳	24	14	11	8	20	6	0	3	46	36	86	
	合計	77	44	28	29	63	23	1	5	117	116	233	
構成比(%)	0～1歳	69.2%	38.5%	25.6%	23.1%	61.5%	15.4%	2.6%	0.0%	82.1%	100.0%	235.9%	
	2～3歳	63.4%	36.6%	17.1%	29.3%	46.3%	26.8%	2.4%	4.9%	95.1%	100.0%	226.8%	
	4～6歳	66.7%	38.9%	30.6%	22.2%	55.6%	16.7%	0.0%	8.3%	127.8%	100.0%	238.9%	
	合計												




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問28 事故予防情報源」

No.	問28 事故予防情報源	1	2	3	4	5	6	7	8	なし	あり	延べ数	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	テレビ	インターネット	育児雑誌や本	家族	子育て中の友人	育児教室	その他					
1 男	0～1歳	20	9	21	15	16	1	18	1	0	39	101	
	2～3歳	28	8	9	11	19	3	12	2	0	35	92	
	4～6歳	30	7	13	14	18	3	14	2	0	37	101	
2 女	0～1歳	21	10	10	10	14	0	10	2	1	31	77	
	2～3歳	27	7	12	11	16	3	20	1	2	43	97	
	4～6歳	35	11	6	10	23	0	15	2	1	44	102	
合計	0～1歳	41	19	31	25	30	1	28	3	1	70	178	
	2～3歳	55	15	21	22	35	6	32	3	2	78	189	
	4～6歳	65	18	19	24	41	3	29	4	1	81	203	
構成比(%)	0～1歳	58.6%	27.1%	44.3%	35.7%	42.9%	1.4%	40.0%	4.3%	1.4%	100.0%	254.3%	
	2～3歳	70.5%	19.2%	26.9%	28.2%	44.9%	7.7%	41.0%	3.8%	2.6%	100.0%	242.3%	
	4～6歳	80.2%	22.2%	23.5%	29.6%	50.6%	3.7%	35.8%	4.9%	1.2%	100.0%	250.6%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問29 チャイルドシート使用状況」

No.	問29 チャイルドシート使用状況	1	2	3	4	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	短距離でもほぼ使用している	ときどき使用しないこともある	ほとんど使用していない	子どもを乗用車に乗せることはない		
1 男	0～1歳	32	6	1	0	39	
	2～3歳	21	13	1	0	35	
	4～6歳	22	10	3	1	36	
	合計	75	29	5	1	110	
2 女	0～1歳	27	4	0	1	32	◎
	2～3歳	25	19	1	0	45	
	4～6歳	21	16	7	0	44	
	合計	73	39	8	1	121	◎
構成比(%)	0～1歳	83.1%	14.1%	1.4%	1.4%	100.0%	
	2～3歳	57.5%	40.0%	2.5%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	53.8%	32.5%	12.5%	1.3%	100.0%	
	合計	67.2%	32.5%	6.6%	3.7%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問30 保育者睡眠時間」

No.	問30 保育者睡眠時間	1	2	3	4	5	6	7	8	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	4時間以下	4時間台	5時間台	6時間台	7時間台	8時間台	9時間台	10時間以上		
1 男	0～1歳	0	2	9	15	8	2	3	0	39	
	2～3歳	1	1	5	8	14	5	1	0	35	
	4～6歳	0	0	9	12	12	4	0	0	37	
2 女	0～1歳	0	0	5	11	11	4	1	0	32	
	2～3歳	0	0	1	19	13	12	0	0	45	
	4～6歳	0	2	6	20	11	5	1	0	45	
合計	0～1歳	0	2	14	26	19	6	4	0	71	
	2～3歳	1	1	6	27	27	17	1	0	80	
	4～6歳	0	2	15	32	23	9	1	0	82	
構成比(%)	0～1歳	0.0%	2.8%	19.7%	36.6%	26.8%	8.5%	5.6%	0.0%	100.0%	
	2～3歳	1.3%	1.3%	7.5%	33.8%	33.8%	21.3%	1.3%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	0.0%	2.4%	18.3%	39.0%	28.0%	11.0%	1.2%	0.0%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問31 保育者ストレス有無」

No.	問31 保育者ストレス有無	1	2	3	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	よく感じる	時々感じる	あまり感じない		
1 男	0～1歳	2	31	6	39	
	2～3歳	4	23	8	35	
	4～6歳	9	21	7	37	
	合計	15	75	21	111	
2 女	0～1歳	7	21	4	32	
	2～3歳	5	32	8	45	
	4～6歳	8	31	6	45	
	合計	20	84	18	122	
構成比(%)	0～1歳	12.7%	73.2%	14.1%	100.0%	
	2～3歳	11.3%	68.8%	20.0%	100.0%	
	4～6歳	20.7%	63.4%	15.9%	100.0%	
	合計	16.4%	70.5%	13.1%	100.0%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問32 育児ストレス」

No.	問32 育児ストレス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	なし	あり	延べ数	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	子どもの病気	子どもの発達	子どものしつけ	近所づきあい	友達づきあい	家族の人間関係	仕事上の問題	その他	特になし					
1 男	0～1歳	7	4	12	2	4	8	3	16	7	6	1	38	69	
	2～3歳	6	3	21	3	5	6	5	18	0	4	0	35	71	
	4～6歳	7	9	25	3	4	10	4	11	2	3	0	37	78	
2 女	0～1歳	6	3	11	2	2	6	3	11	2	5	0	32	51	
	2～3歳	10	2	25	3	2	9	7	16	1	1	0	45	76	
	4～6歳	10	3	27	5	13	8	7	18	2	3	0	45	96	
合計	0～1歳	13	7	23	4	6	14	6	27	9	11	1	70	120	○
	2～3歳	16	5	46	6	7	15	12	34	1	5	0	80	147	
	4～6歳	17	12	52	8	17	18	11	29	4	6	0	82	174	
構成比(%)	0～1歳	18.6%	10.0%	32.9%	5.7%	8.6%	20.0%	8.6%	38.6%	12.9%	15.7%	1.4%	100.0%	171.4%	
	2～3歳	20.0%	6.3%	57.5%	7.5%	8.8%	18.8%	15.0%	42.5%	1.3%	6.3%	0.0%	100.0%	183.8%	
	4～6歳	20.7%	14.6%	63.4%	9.8%	20.7%	22.0%	13.4%	35.4%	4.9%	7.3%	0.0%	100.0%	212.2%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問33 子育て協力者」

No.	問33 子育て協力	1	2	3	4	5	6	7	8	なし	あり	延べ数	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	配偶者	配偶者の父	配偶者の母	ご自分の父	ご自分の母	ご自分の兄弟・姉妹	配偶者の兄弟・姉妹	その他				
1 男	0～1歳	31	9	14	14	26	3	5	1	0	39	103	
	2～3歳	22	9	15	15	26	5	2	0	0	35	94	
	4～6歳	27	8	12	17	28	7	1	3	1	36	103	
2 女	0～1歳	25	3	10	17	23	7	1	2	0	32	88	
	2～3歳	37	11	21	15	28	9	3	1	0	45	125	
	4～6歳	37	14	19	24	37	10	4	1	0	45	146	
合計	0～1歳	56	12	24	31	49	10	6	3	0	71	191	
	2～3歳	59	20	36	30	54	14	5	1	0	80	219	
	4～6歳	64	22	31	41	65	17	5	4	1	81	249	
構成比(%)	0～1歳	78.9%	16.9%	33.8%	43.7%	69.0%	14.1%	8.5%	4.2%	0.0%	100.0%	269.0%	
	2～3歳	73.8%	25.0%	45.0%	37.5%	67.5%	17.5%	6.3%	1.3%	0.0%	100.0%	273.8%	
	4～6歳	79.0%	27.2%	38.3%	50.6%	80.2%	21.0%	6.2%	4.9%	1.2%	100.0%	307.4%	



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問34 ストレス処理」


No.	問34 ストレス処理	1	2	3	4	合計	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	十分な処理できている	何とか処理できている	あまり処理できていない	まったく処理できていない		
1 男	0～1歳	8	22	6	2	38	
	2～3歳	5	21	8	0	34	
	4～6歳	9	21	4	3	37	
2 女	0～1歳	4	17	9	2	32	
	2～3歳	6	32	7	0	45	
	4～6歳	5	27	10	1	43	
合計	0～1歳	12	39	15	4	70	
	2～3歳	11	53	15	0	79	
	4～6歳	14	48	14	4	80	
構成比(%)	0～1歳	17.1%	55.7%	21.4%	5.7%	100.0%	
	2～3歳	13.9%	67.1%	19.0%	0.0%	100.0%	
	4～6歳	17.5%	60.0%	17.5%	5.0%	100.0%	



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問35 ストレス対策」


No.	問35 ストレス対策	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	なし	あり	延べ数
問1 性別	問2-1 年齢	誰かに相談する・話す	運動をする	睡眠をとる	趣味に打ち込む	自然を楽しむ	入浴する	食べる	お酒を飲む	ショッピング	映画を見る	友達に会う	特にはない	その他				
1 男	0～1歳	27	3	14	2	3	5	17	2	13	0	10	2	8	2	1	38	108
	2～3歳	25	1	14	4	1	1	11	4	13	0	10	3	3	0	0	35	90
	4～6歳	28	5	13	2	3	2	11	5	10	1	15	4	5	2	0	37	106
2 女	0～1歳	23	0	10	4	2	2	6	6	10	2	15	1	4	1	0	32	86
	2～3歳	36	2	15	2	1	3	7	12	13	0	17	2	6	2	0	45	118
	4～6歳	34	2	16	4	1	5	11	13	17	0	19	1	7	0	1	44	130
合計	0～1歳	50	3	24	6	5	7	23	8	23	2	25	3	12	3	1	70	194
	2～3歳	61	3	29	6	2	4	18	16	26	0	27	5	9	2	0	80	208
	4～6歳	62	7	29	6	4	7	22	18	27	1	34	5	12	2	1	81	236
構成比(%)	0～1歳	71.4%	4.3%	34.3%	8.6%	7.1%	10.0%	32.9%	11.4%	32.9%	2.9%	35.7%	4.3%	17.1%	4.3%	1.4%	100.0%	277.1%
	2～3歳	76.3%	3.8%	36.3%	7.5%	2.5%	5.0%	22.5%	20.0%	32.5%	0.0%	33.8%	6.3%	11.3%	2.5%	0.0%	100.0%	260.0%
	4～6歳	76.5%	8.6%	35.8%	7.4%	4.9%	8.6%	27.2%	22.2%	33.3%	1.2%	42.0%	6.2%	14.8%	2.5%	1.2%	100.0%	291.4%

No.	問35 ストレス対策	検定結果
問1 性別	問2-1 年齢	
1 男	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	
2 女	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	
合計	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	
構成比(%)	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問36 相談相手」


No.	問36 相談相手 問1 性別 問2-1 年齢	1 配偶者	2 配偶者以外の家族	3 友人	4 医療機関	5 行政(保健師等)	6 インターネットの相談サイトなど	7 その他	8 特になし	なし	あり	延べ 数	検定 結果
1 男	0～1歳	27	16	24	1	2	1	2	1	1	38	74	
	2～3歳	20	13	27	0	0	1	1	4	0	35	66	
	4～6歳	18	17	25	1	0	1	1	3	0	37	66	
2 女	0～1歳	19	10	22	2	0	0	2	2	0	32	57	
	2～3歳	30	15	36	0	1	1	3	1	0	45	87	
	4～6歳	29	22	33	0	0	2	3	0	1	44	89	
合計	0～1歳	46	26	46	3	2	1	4	3	1	70	131	
	2～3歳	50	28	63	0	1	2	4	5	0	80	153	
	4～6歳	47	39	58	1	0	3	4	3	1	81	155	
構成比(%)	0～1歳	65.7%	37.1%	65.7%	4.3%	2.9%	1.4%	5.7%	4.3%	1.4%	100.0%	187.1%	
	2～3歳	62.5%	35.0%	78.8%	0.0%	1.3%	2.5%	5.0%	6.3%	0.0%	100.0%	191.3%	
	4～6歳	58.0%	48.1%	71.6%	1.2%	0.0%	3.7%	4.9%	3.7%	1.2%	100.0%	191.4%	



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問37 子育て支援要望」


No.	問37 子育て支援 問1 性別 問2-1 年齢	1 安全に遊べる公園や施設	2 育児サークルの充実	3 中学生・高校生との交流	4 保護者どうしの交流の機会	5 経済的支援の充実	6 乳幼児健診の充実	7 小児医療体制の整備	8 子育て支援の充実	9 小児医療体制の整備	10 子育て支援の充実	11 子育て支援の充実	12 子育て支援の充実	13 子育て支援の充実	14 子育て支援の充実	なし	あり	延べ 数
1 男	0～1歳	25	10	23	17	7	6	8	18	11	2	1	10	3	2	1	38	143
	2～3歳	28	5	15	14	5	2	2	11	7	1	0	6	1	2	0	35	99
	4～6歳	29	6	19	14	8	6	5	12	10	2	3	11	1	2	0	37	128
2 女	0～1歳	28	6	15	13	5	6	7	10	10	2	1	8	1	0	0	32	112
	2～3歳	35	4	17	17	5	3	4	11	11	1	2	7	0	1	1	44	118
	4～6歳	31	3	22	13	4	1	2	15	16	1	0	6	2	4	0	45	120
合計	0～1歳	53	16	38	30	12	12	15	28	21	4	2	18	4	2	1	70	255
	2～3歳	63	9	32	31	10	5	6	22	18	2	2	13	1	3	1	79	217
	4～6歳	60	9	41	27	12	7	7	27	26	3	3	17	3	6	0	82	248
構成比(%)	0～1歳	75.7%	22.9%	54.3%	42.9%	17.1%	17.1%	21.4%	40.0%	30.0%	5.7%	2.9%	25.7%	5.7%	2.9%	1.4%	100.0%	364.3%
	2～3歳	79.7%	11.4%	40.5%	39.2%	12.7%	6.3%	7.6%	27.8%	22.8%	2.5%	2.5%	16.5%	1.3%	3.8%	1.3%	100.0%	274.7%
	4～6歳	73.2%	11.0%	50.0%	32.9%	14.6%	8.5%	8.5%	32.9%	31.7%	3.7%	3.7%	20.7%	3.7%	7.3%	0.0%	100.0%	302.4%

No.	問37 子育て支援 問1 性別 問2-1 年齢	検定 結果
1 男	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	
2 女	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	
合計	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	
構成比(%)	0～1歳	
	2～3歳	
	4～6歳	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問38 子育て情報要望」

No.	問38 子育て情報 問1 性別 問2-1 年齢	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	なし	あり	延べ 数	検定 結果
1 男	0～1歳	13	12	12	13	7	9	21	6	6	7	14	1	6	1	38	127	
	2～3歳	13	5	5	7	2	5	17	1	4	3	8	1	9	0	35	80	
	4～6歳	14	5	6	5	1	6	16	4	10	3	11	2	5	1	36	88	
2 女	0～1歳	15	5	10	10	2	5	10	3	3	2	13	1	3	3	29	82	
	2～3歳	16	11	10	8	1	8	16	5	7	3	18	1	12	1	44	116	
	4～6歳	14	7	5	3	0	1	15	0	11	7	14	0	9	2	43	86	
合計	0～1歳	28	17	22	23	9	14	31	9	9	9	27	2	9	4	67	209	
	2～3歳	29	16	15	15	3	13	33	6	11	6	26	2	21	1	79	196	
	4～6歳	28	12	11	8	1	7	31	4	21	10	25	2	14	3	79	174	
構成比(%)	0～1歳	41.8%	25.4%	32.8%	34.3%	13.4%	20.9%	46.3%	13.4%	13.4%	13.4%	40.3%	3.0%	13.4%	6.0%	100.0%	311.9%	
	2～3歳	36.7%	20.3%	19.0%	19.0%	3.8%	16.5%	41.8%	7.6%	13.9%	7.6%	32.9%	2.5%	26.6%	1.3%	100.0%	248.1%	
	4～6歳	35.4%	15.2%	13.9%	10.1%	1.3%	8.9%	39.2%	5.1%	26.6%	12.7%	31.6%	2.5%	17.7%	3.8%	100.0%	220.3%	




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問39 知っている事業」

No.	問39 知っている事 問1 性別 問2-1 年齢	1 0～1歳 専任保育士	2 1歳未満保育士	3 1歳未満保育士	4 専任保育士	5 専任保育士	6 専任保育士	7 専任保育士	8 専任保育士	9 専任保育士	10 専任保育士	11 その他	12 なし	あり	延べ 数	検定 結果
1 男	0～1歳	38	32	32	37	35	22	33	29	28	6	0	1	0	39	293
	2～3歳	34	30	29	26	24	23	23	26	27	8	0	1	0	35	251
	4～6歳	35	34	30	28	29	28	26	24	21	4	0	0	0	37	259
2 女	0～1歳	32	27	26	27	26	16	27	25	24	5	0	0	0	32	235
	2～3歳	42	39	40	37	36	28	34	35	34	10	0	2	0	45	337
	4～6歳	44	38	36	39	30	34	37	30	31	10	0	0	1	44	329
合計	0～1歳	70	59	58	64	61	38	60	54	52	11	0	1	0	71	528
	2～3歳	76	69	69	63	60	51	57	61	61	18	0	3	0	80	588
	4～6歳	79	72	66	67	59	62	63	54	52	14	0	0	1	81	588
構成比(%)	0～1歳	98.6%	83.1%	81.7%	90.1%	85.9%	53.5%	84.5%	76.1%	73.2%	15.5%	0.0%	1.4%	0.0%	100.0%	743.7%
	2～3歳	95.0%	86.3%	86.3%	78.8%	75.0%	63.8%	71.3%	76.3%	76.3%	22.5%	0.0%	3.8%	0.0%	100.0%	735.0%
	4～6歳	97.5%	88.9%	81.5%	82.7%	72.8%	76.5%	77.8%	66.7%	64.2%	17.3%	0.0%	0.0%	1.2%	100.0%	725.9%




H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問40 参加したことがある事業」

No.	問40 参加したことがある事業 問1 性別 問2-1 年齢	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	なし	あり	延べ 数	検定 結果
1 男	0～1歳	31	13	22	21	6	1	11	14	14	2	0	3	0	39	138	◎
	2～3歳	29	28	26	16	6	6	9	11	8	1	0	5	0	35	145	
	4～6歳	33	29	27	19	13	16	12	3	4	2	0	1	1	36	159	
2 女	0～1歳	30	12	16	15	5	3	8	17	15	1	0	0	0	32	122	
	2～3歳	42	40	34	25	9	12	11	13	14	6	0	3	0	45	209	
	4～6歳	39	34	28	15	9	19	14	11	11	2	0	2	3	42	184	
合計	0～1歳	61	25	38	36	11	4	19	31	29	3	0	3	0	71	260	◎
	2～3歳	71	68	60	41	15	18	20	24	22	7	0	8	0	80	354	
	4～6歳	72	63	55	34	22	35	26	14	15	4	0	3	4	78	343	
構成比(%)	0～1歳	85.9%	35.2%	53.5%	50.7%	15.5%	5.6%	26.8%	43.7%	40.8%	4.2%	0.0%	4.2%	0.0%	100.0%	366.2%	
	2～3歳	88.8%	85.0%	75.0%	51.3%	18.8%	22.5%	25.0%	30.0%	27.5%	8.8%	0.0%	10.0%	0.0%	100.0%	442.5%	
	4～6歳	92.3%	80.8%	70.5%	43.6%	28.2%	44.9%	33.3%	17.9%	19.2%	5.1%	0.0%	3.8%	5.1%	100.0%	439.7%	



H23_1乳幼児110924 属性別集計結果「問1 性別 - 問2-1 年齢 - 問41 参加したい事業」

No.	問41 参加したい事業 問1 性別 問2-1 年齢	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	なし	あり	延べ 数	検定 結果
1 男	0～1歳	25	23	18	11	10	18	8	18	18	8	0	5	2	37	162	
	2～3歳	16	14	9	3	5	12	3	15	18	2	2	8	2	33	107	
	4～6歳	7	7	5	2	6	2	1	13	13	3	0	10	6	31	69	
2 女	0～1歳	13	12	9	5	2	13	3	10	12	5	0	2	7	25	86	
	2～3歳	13	15	9	5	6	11	6	14	14	5	0	13	7	38	111	
	4～6歳	9	10	6	1	2	3	2	8	9	4	0	16	9	36	70	
合計	0～1歳	38	35	27	16	12	31	11	28	30	13	0	7	9	62	248	◎
	2～3歳	29	29	18	8	11	23	9	29	32	7	2	21	9	71	218	
	4～6歳	16	17	11	3	8	5	3	21	22	7	0	26	15	67	139	
構成比(%)	0～1歳	61.3%	56.5%	43.5%	25.8%	19.4%	50.0%	17.7%	45.2%	48.4%	21.0%	0.0%	11.3%	14.5%	100.0%	400.0%	
	2～3歳	40.8%	40.8%	25.4%	11.3%	15.5%	32.4%	12.7%	40.8%	45.1%	9.9%	2.8%	29.6%	12.7%	100.0%	307.0%	
	4～6歳	23.9%	25.4%	16.4%	4.5%	11.9%	7.5%	4.5%	31.3%	32.8%	10.4%	0.0%	38.8%	22.4%	100.0%	207.5%	



クロス集計結果 1) 問1 性別

問1 性別	男	女
問2-4 カウプ指数		
問5 健康状態	まあまあ健康であるが少ない。	あまり健康ではないが多い。 健康ではないが多い。 とても健康であるが少ない。
問6-1 発育状況	まあまあ順調であるが少ない。	あまり順調ではないが多い。 順調ではないが多い。 とても順調であるが少ない。
問8 メタボ	言葉も内容も知っているが少ない。	聞いたことはあるが内容は知らないが多い。 聞いたことがないが多い。
問10-1 朝食		食べないこともあるが多い。 ほとんど食べないが多い。 ほぼ毎日食べるが少ない。
問10-3 誰と食べる(朝食)	家族みんながそろって食べることが多いが少ない。	ひとりで食べることが多いが多い。 みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない
問11 誰と食べる(夕食)	家族みんながそろって食べることが多いが少ない。 みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない	ひとりで食べることが多いが多い。
問12 塩分		塩分を控えているが少ない。
問13 野菜摂取	ほとんど毎食が少ない。 1日に2回程度が少ない。 1日に1回程度が少ない。	あまり食べないが多い。
問14 自発的摂食		いいえが多い。 はいが少ない。
問16 おやつ配慮	手作りのものが少ない。 カロリー(エネルギー)が少ない。 量が少ない。 成分が少ない。	特になしが多い。
問17 外遊び	週1～2日が少ない。	ほとんどしないが多い。 週3日以上が少ない。
問19 就寝時間	午後8時台が少ない。 午後10時台が少ない。	午後8時より前が多い。 午後11時以降が多い。
問20 睡眠時間	8時間台が少ない。 10時間以上が少ない。	8時間以下が多い。
問23 フッ化物塗布	町の歯科健診時が少ない。 歯科医院受診時が少ない。	受けていないが多い。
問24 フッ化物洗口	行っているが少ない。	知っているが行っていないが多い。 わからないが多い。 聞いたことがなく行っていないが多い。
問25 むし歯状況		むし歯があるが放置が多い。 むし歯があるかどうかわからないが多い。 むし歯なしが少ない。
問27 喫煙場所	室内でが多い。 外で吸っているが少ない。 1人だけの時車で吸っているが少ない。	特にしていないが多い。
問29 チャイルドシート使用状況		ときどき使用しないこともあるが多い。 ほとんど使用していないが多い。 短距離でもほぼ使用しているが少ない。
問30 保育者睡眠時間		5時間以下が多い。 8時間以上が多い。
問31 保育者ストレス有無	時々感じるが多い。 あまり感じないが少ない。	よく感じるが多い。
問32 育児ストレス		子どものしつけが多い。 家族の人間関係が多い。 自分のための時間が持てないが多い。
問34 ストレス処理		処理できていないが多い。 処理できているが少ない。
問36 相談相手	配偶者が少ない。 配偶者以外の家族が少ない。 友人が少ない。	特にいないが多い。
問38 子育て情報要望		特になしが多い。
問39 知っている事業		知っているものがないが多い。
問40 参加したことがある事業		参加したものがないが多い。
問41 参加したい事業		特にないが多い。

クロス集計結果 2) 問2-1 年齢

3-3 クロス集計結果解説 乳幼児

問2-1 年齢	男			女		
	0～1歳	2～3歳	4～6歳	0～1歳	2～3歳	4～6歳
問2-4 カウプ指数				太りぎみが多い。		
問5 健康状態			あまり健康ではないが多い。			
問6-1 発育状況	とても順調であるが少ない。 まあまあ順調であるが少ない。					
問10-1 朝食	ほぼ毎日食べるが少ない。		ほぼ毎日食べるが少ない。	ほぼ毎日食べるが少ない。	ほぼ毎日食べるが少ない。	
問10-3 誰と食べる(朝食)	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。		
問11 誰と食べる(夕食)	家族みんながそろって食べることが多いが少ない。			家族みんながそろって食べることが多いが少ない。	家族みんながそろって食べることが多いが少ない。	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。
問12 塩分	塩分を控えているが少ない。	塩分を控えているが少ない。	塩分を控えているが少ない。	塩分を控えているが少ない。		塩分を控えているが少ない。
問13 野菜摂取	1日に2回程度が少ない。	あまり食べないが多い。 ほとんど毎食が少ない。		ほとんど毎食が少ない。	1日に2回程度が少ない。	
問14 自発的摂食	いいえが多い。 はいが少ない。	はいが少ない。	はいが少ない。	いいえが多い。 はいが少ない。		
問16 おやつ配慮				量が少ない。		
問17 外遊び	ほとんどしないが多い。 週3日以上が少ない。		週3日 以上が少ない。 週1～2日が少ない。	ほとんどしないが多い。 週3日以上が少ない。		週3日以上が少ない。 週1～2日が少ない。
問20 睡眠時間						10時間以上が少ない。
問23 フッ化物塗布	受けていないが多い。 町の歯科健診時が多い。 町の歯科健診時が少ない。 歯科医院受診時が少ない。			町の 歯科健診時が少ない。 歯科医院受診時が少ない。	歯科医院受診時が少ない。	
問25 むし歯状況	むし歯なしが少ない。		むし歯なしが少ない。	むし歯があるかどうかわからないが多い。	むし歯なしが少ない。	むし歯なしが少ない。
問29 チャイルドシート使用状況	短距離でもほぼ使用しているが少ない。			短距離でもほぼ使用しているが少ない。		ほとんど使用していないが多い。 短距離でもほぼ使用しているが少ない。
問31 保育者ストレス有無			よく感じるが多			
問41 参加したい事業						特にないが多い。

クロス集計結果 3) 問2-4 カウプ指数

問2-4 カウプ指数	男			女		
	やせすぎ	やせぎみ	太りぎみ	やせすぎ	やせぎみ	太りぎみ
問6-1 発育状況	あまり順調ではないが多い。					
問10-1 朝食					食べないこともあるが多い。	ほぼ毎日食べるが少ない。
問10-3 誰と食べる(朝食)					みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。	
問12 塩分			塩分を控えているが少ない。			塩分を控えているが少ない。
問14 自発的摂食						はいが少ない。
問17 外遊び						週3日以上が少ない。
問19 就寝時間					午後10時台が少ない。	
問25 むし歯状況					むし歯なしが少ない。	
問29 チャイルドシート使用状況		ほとんど使用していないが多い。				
問34 ストレス処理			処理できているが少ない。			処理できているが少ない。
問36 相談相手						特にいないが多い。

クロス集計結果 6) 問5 健康状態

問5 健康状態	男		女	
	あまり健康ではない	健康ではない	あまり健康ではない	健康ではない
問13 野菜摂取	ほとんど毎食が少ない。			
問17 外遊び			週1～2日が少ない。	
問36 相談相手			配偶者以外の家族が少な	

クロス集計結果 7) 問6-1 発育状況

問6-1 発育状況	男		女	
	あまり順調ではない	順調ではない	あまり順調ではない	順調ではない
問10-3 誰と食べる(朝食)		家族みんながそろって食べることが多いが少ない。		
問17 外遊び		週1～2日が少ない。		
問31 保育者ストレス有		あまり感じないが少ない。		

クロス集計結果 9) 問8 メタボ

問8 メタボ	男		女	
	聞いたことはあるが内容は知らない	聞いたことがない	聞いたことはあるが内容は知らない	聞いたことがない
問10-1 朝食		ほぼ毎日食べるが少ない。		
問11 誰と食べる(夕食)		みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。
問12 塩分		塩分を控えているが少な	塩分を控えているが少な	塩分を控えているが少な
問16 おやつ配慮		手作りのものが少ない。		
問19 就寝時間		午後10時台が少ない。	午後8時より前が多い。午後9時台が少ない。	
問24 フツ化物洗口	わからないが多い。			
問29 チャイルドシート使用状況		短距離でもほぼ使用しているが少ない。		
問39 知っている事業		知っているものがないが多い。		

クロス集計結果 10) 問10-1 朝食

問10-1 朝食	男		女	
	食べないこともある	ほとんど食べない	食べないこともある	ほとんど食べない
問2-4 カウプ指数			標準が少ない。	
問5 健康状態			まあまあ健康であるが少ない。	
問11 誰と食べる(夕食)	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。		ひとりで食べるが多いが多い。	
問25 むし歯状況			むし歯なしが少ない。	

クロス集計結果 11) 問10-3 誰と食べる(朝食)

問10-3 誰と食べる(朝食)	男	女
	ひとりで食べるが多い	ひとりで食べるが多い
問11 誰と食べる(夕食)		ひとりで食べるが多いが多い。

クロス集計結果 12) 問11 誰と食べる(夕食)

問11 誰と食べる(夕食)	男	女
	ひとりで食べるが多い	ひとりで食べるが多い
問10-1 朝食		ほぼ毎日食べるが少ない。
問14 自発的摂食		はいが少ない。
問19 就寝時間		午後10時台が少ない。

クロス集計結果 14) 問13 野菜摂取

問13 野菜摂取	男	女
	あまり食べない	あまり食べない
問5 健康状態	とても健康であるが少ない。	
問6-1 発育状況	とても順調であるが少ない。	
問19 就寝時間	午後8時より前が多い。午後11時以降が多い。午後9時台が少ない。	
問20 睡眠時間	10時間以上が少ない。	

クロス集計結果 15) 問14 自発的摂食

問14 自発的摂食	男	女
	いいえ	いいえ
問10-1 朝食	ほぼ毎日食べるが少ない。	ほぼ毎日食べるが少ない。
問10-3 誰と食べる(朝食)		みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない
問11 誰と食べる(夕食)	家族みんながそろって食べることが多いが少ない。	ひとりで食べるが多いが多い。みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない
問12 塩分	塩分を控えているが少ない。	塩分を控えているが少ない。
問17 外遊び	ほとんどしないが多い。週3日以上が少ない。週1～2日が少ない。	週3日以上が少ない。
問23 フツ化物塗布	町の歯科健診時が少ない。	

クロス集計結果 17) 問16 おやつ配慮

問16 おやつ配慮	男	女
	特になし	特になし
問2-4 カウプ指数		太りきみが多い。標準が少ない。
問6-1 発育状況	とても順調であるが少ない。	
問10-1 朝食	食べないこともあるが多い。ほぼ毎日食べるが少ない。	食べないこともあるが多い。ほぼ毎日食べるが少ない。
問11 誰と食べる(夕食)	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少な	ひとりで食べるが多いが多い。
問12 塩分	塩分を控えているが少ない。	塩分を控えているが少ない。
問13 野菜摂取	ほとんど毎食が少ない。	
問14 自発的摂食	はいが少ない。	
問19 就寝時間	午後8時台が少ない。	
問36 相談相手		特にいないが多い。

クロス集計結果 18) 問17 外遊び

問17 外遊び	男	女
	ほとんどしない	ほとんどしない
問10-1 朝食		ほぼ毎日食べるが少ない。
問10-3 誰と食べる(朝食)		みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。
問11 誰と食べる(夕食)	家族みんながそろって食べることが多いが少ない。	
問12 塩分	塩分を控えているが少ない。	塩分を控えているが少ない。
問14 自発的摂食	はいが少ない。	はいが少ない。

クロス集計結果 20) 問19 就寝時間

問19 就寝時間	男		女	
	午後8時より前	午後11時以降	午後8時より前	午後11時以降
問6-1 発育状況				とても順調であるが少ない。
問10-1 朝食				まあまあ順調であるが少ない。
問12 塩分				ほぼ毎日食べるが少ない。
問16 おやつ配慮			量が少ない。	塩分を控えているが少な
問20 睡眠時間	10時間以上が少ない。		10時間以上が少ない。	8時間台が少ない。
問34 ストレス処理				処理できているが少ない。

クロス集計結果 21) 問20 睡眠時間

問20 睡眠時間	男		女	
	8時間以下	8時間台	8時間以下	8時間台
問10-3 誰と食べる(朝食)	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。			
問12 塩分	塩分を控えているが少な			塩分を控えているが少な
問14 自発的摂食			はいが少ない。	
問16 おやつ配慮				カロリー(エネルギー)が少ない。
問19 就寝時間	午後11時以降が多い。午後9時台が少ない。	午後10時台が少ない。	午後10時台が少ない。	午後11時以降が多い。午後8時台が少ない。午後10時台が少ない。
問23 フッ化物塗布		歯科医院受診時が少ない。		
問34 ストレス処理	処理できているが少ない。			
問36 相談相手				特にいないが多い。

クロス集計結果 22) 問21 昼寝時間

問21 昼寝時間	男	女
	2時間以上	2時間以上
問2-4 カウプ指数		太りぎみが多い。
問10-1 朝食	ほぼ毎日食べるが少ない。	
問11 誰と食べる(夕食)		家族みんながそろって食べることが多いが少ない。
問12 塩分	塩分を控えているが少ない。	塩分を控えているが少ない。
問13 野菜摂取	1日に1回程度が少ない。	
問14 自発的摂食	いいえが多い。はいが少ない。	
問17 外遊び	ほとんどしないが多い。	
問23 フッ化物塗布	町の歯科健診時が少ない。歯科医院受診時が少ない。	
問25 むし歯状況	むし歯なしが少ない。	
問39 知っている事業	知っているものがないが多い。	

クロス集計結果 24) 問23 フッ化物塗布

問23 フッ化物塗布	男	女
	受けていない	受けていない
問10-1 朝食	食べないこともあるが多い。	
問10-3 誰と食べる(朝食)		みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。
問11 誰と食べる(夕食)		ひとりで食べることが多いが多い。
問13 野菜摂取	ほとんど毎食が少ない。1日に2回程度が少ない。	
問17 外遊び		週1～2日が少ない。
問25 むし歯状況		むし歯があるが放置が多い。
問34 ストレス処理		処理できているが少ない。
問36 相談相手		特にいないが多い。

クロス集計結果 25) 問24 フッ化物洗口

問24 フッ化物洗口	男			女		
	知っているが行っていない	わからない	聞いたことがなく行っていない	知っているが行っていない	わからない	聞いたことがなく行っていない
問5 健康状態	あまり健康ではないが多い。とても健康であるが少ない。まあまあ健康であるが少ない。				あまり健康ではないが多い。	
問6-1 発育状況	とても順調であるが少ない。		あまり順調ではないが多い。			
問10-1 朝食	ほぼ毎日食べるが少ない。					ほぼ毎日食べるが少ない。
問10-3 誰と食べる(朝食)	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。					
問12 塩分	塩分を控えているが少ない。			塩分を控えているが少ない。		
問13 野菜摂取						1日に2回程度が少ない。
問14 自発的摂食	はいが少ない。					
問19 就寝時間			午後11時以降が多い。			
問23 フッ化物塗布					歯科医院受診時が少ない。	
問31 保育者ストレス有無		あまり感じないが少ない。				
問39 知っている事業						知っているものがないが多い。

クロス集計結果 26) 問25 むし歯状況

問25 むし歯状況	男		女	
	むし歯があるが放置	むし歯があるかどうかかわらない	むし歯があるが放置	むし歯があるかどうかかわらない
問2-4 カウプ指数	標準が少ない。	標準が少ない。		
問10-1 朝食		ほぼ毎日食べるが少ない。		ほぼ毎日食べるが少ない。
問11 誰と食べる(夕食)				ひとりで食べることが多いが多い。
問12 塩分		塩分を控えているが少な		
問14 自発的摂食				はいが少ない。
問19 就寝時間	午後9時台が少ない。			
問23 フッ化物塗布			町の歯科健診時が少ない。	
問27 喫煙場所			1人だけの時車内で吸っているが少ない。	
問29 チャイルドシート使用状況			短距離でもほぼ使用しているが少ない。	
問31 保育者ストレス有	あまり感じないが少ない。			

クロス集計結果 28) 問27 喫煙場所

問27 喫煙場所	男		女	
	室内で	特にしていない	室内で	特にしていない
問11 誰と食べる(夕食)				家族みんながそろって食べることが多いが少ない。
問16 おやつ配慮				手作りのものが少ない。
問29 チャイルドシート使用状況				短距離でもほぼ使用しているが少ない。
問30 保育者睡眠時間				5時間以下が多い。

クロス集計結果 30) 問29 チャイルドシート使用状況

問29 チャイルドシート使用状況	男		女	
	ときどき使用しないこともあ	ほとんど使用していない	ときどき使用しないこともあ	ほとんど使用していない
問16 おやつ配慮	成分が少ない。			
問19 就寝時間	午後10時台が少ない。			
問24 フッ化物洗口	行っているが少ない。			
問25 むし歯状況		むし歯なしが少ない。		
問27 喫煙場所				特にしていないが多い。
問38 子育て情報要望			特になしが多い。	

クロス集計結果 31) 問30 保育者睡眠時間

問30 保育者睡眠時間	男		女	
	5時間以下	8時間以上	5時間以下	8時間以上
問2-4 カウプ指数		標準が少ない。		
問5 健康状態				あまり健康ではないが多
問11 誰と食べる(夕食)	家族みんながそろって食べることが多いが少ない。			
問16 おやつ配慮			量が少ない。	
問19 就寝時間	午後11時以降が多い。	午後8時台が少ない。 午後9時台が少ない。		
問23 フツ化物塗布			歯科医院受診時が少ない。	
問25 むし歯状況			むし歯なしが少ない。	

クロス集計結果 32) 問31 保育者ストレス有無

問31 保育者ストレス有無	男		女	
	よく感じる	時々感じる	よく感じる	時々感じる
問2-4 カウプ指数			標準が少ない。	
問10-1 朝食			食べないこともあるが多い。	
問10-3 誰と食べる(朝食)	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少ない。			
問11 誰と食べる(夕食)			ひとりで食べることが多いが多い。	
問13 野菜摂取			ほとんど毎食が少ない。 1日に1回程度が少ない。	1日に1回程度が少ない。
問23 フツ化物塗布			町の歯科健診時が少ない。	
問34 ストレス処理	処理できているが少ない。		処理できているが少ない。	処理できていないが多い。
問36 相談相手	友人が少ない。		特にないが多い。	
問38 子育て情報要望		特になしが多い。		
問41 参加したい事業		特にないが多い。		

クロス集計結果 35) 問34 ストレス処理

問34 ストレス処理	男		女	
	処理できていない		処理できていない	
問2-4 カウプ指数	太りぎみが多い。		太りぎみが多い。	
問5 健康状態			とても健康であるが少ない。 まあまあ健康であるが少ない。	
問10-1 朝食			ほぼ毎日食べるが少ない。	
問11 誰と食べる(夕食)	みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少な			
問16 おやつ配慮			手作りのものが少ない。	
問20 睡眠時間	8時間以下が多い。			
問23 フツ化物塗布			町の歯科健診時が少ない。	
問31 保育者ストレス有	あまり感じないが少ない。		よく感じるが多い。	
問32 育児ストレス			家族の人間関係が多い。	
問36 相談相手			特にいないが多い。	

クロス集計結果 37) 問36 相談相手

問36 相談相手	男		女	
	特にいない		特にいない	
問2-4 カウプ指数			標準が少ない。	
問20 睡眠時間			8時間台が少ない。	
問34 ストレス処理			処理できているが少ない。	

クロス集計結果 39) 問38 子育て情報要望

問38 子育て情報要望	男		女	
	特になし		特になし	
問8 メタボ	言葉も内容も知っているが少ない。			
問10-3 誰と食べる(朝			みんなはそろわないが、家族と食べることが多いが少な	
問17 外遊び	週3日以上が少ない。		週3日以上が少ない。 週1～2日が少ない。	
問29 チャイルドシート使用状況			短距離でもほぼ使用しているが少ない。	
問31 保育者ストレス有	あまり感じないが少ない。		あまり感じないが少ない。	
問34 ストレス処理			処理できているが少ない。	

クロス集計結果 40) 問39 知っている事業

問39 知っている事業	男		女	
	知っているものがない		知っているものがない	
問10-1 朝食	ほぼ毎日食べるが少ない。			
問16 おやつ配慮			手作りのものが少ない。	
問25 むし歯状況			むし歯なしが少ない。	

クロス集計結果 41) 問40 参加したことがある事業

問40 参加したことがある事業	男		女	
	参加したものがない		参加したものがない	
問10-1 朝食	ほぼ毎日食べるが少ない。			
問12 塩分	塩分を控えているが少ない。			
問16 おやつ配慮	手作りのものが少ない。 量が少ない。		手作りのものが少ない。 カロリー(エネルギー)が少ない。	
問17 外遊び	週3日以上が少ない。 週1～2日が少ない。			
問20 睡眠時間	9時間台が少ない。			
問23 フツ化物塗布	町の歯科健診時が少ない。			
問39 知っている事業	知っているものがないが多い。		知っているものがないが多い。	

クロス集計結果 42) 問41 参加したい事業

問41 参加したい事業	男		女	
	特にない		特にない	
問8 メタボ	言葉も内容も知っているが少ない。			
問19 就寝時間			午後8時より前が多い。	
問23 フツ化物塗布			歯科医院受診時が少ない。	
問31 保育者ストレス有	あまり感じないが少ない。			
問34 ストレス処理			処理できているが少ない。	