

分類	No.	項 目	単 位	基準値	令和6年度												集 計				
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	
健康に関する項目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0		
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12					
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003										1	0.0003	0.0003	0.0003		
		4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005										1	0.00005	0.00005	0.00005		
		5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001										1	0.001	0.001	0.001		
		6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001										1	0.001	0.001	0.001		
		7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		0.001										1	0.001	0.001	0.001		
		8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002										1	0.002	0.002	0.002		
		9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004										1	0.004	0.004	0.004		
	無機物	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		2.33			2.37				2.38			2.37	4	2.38	2.3	2.4	
		12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05											1	0.05	0.05	0.05	
		13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		0.05											1	0.05	0.05	0.05	
		14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
	有機化学物質	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	
		17 ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
		18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	
		19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	
		20 ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
		21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06		<	0.06			<	0.06		<	0.06	4	0.06	0.06	0.06	
		22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002	
		23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
		24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003	
	消毒副生成物	25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
		26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
		27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.001			0.001			<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
		28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003	
		29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
		30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		0.001			0.001			<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
		31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008	4	0.008	0.008	0.008	
		32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01	
		33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
		34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.03	0.03	0.03	
35 銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01		
味色		36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下			17.4									1	17.4	17.4	17.4		
		37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005										1	0.005	0.005	0.005		
味		38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	8.4	8.3	8.2	8.6	8.4	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.3	12	8.6	8.2	8.4		
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		90			90			90			90	4	90	90	90		
泡		40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		180			168			191			171	4	191	168	177.5		
		41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02										1	0.02	0.02	0.02		
匂	42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001										1	0.000001	0.000001	0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001										1	0.000001	0.000001	0.000001			
泡	44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002		
	45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005										1	0.0005	0.0005	0.0005			
基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.2	0.2	0.2		
	47 PH値		5.8～8.6		8.0		8.1		8.1		8.0		7.9		7.8	12	8.1	7.7	7.9		
	48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0					
	49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0					
	50 色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5		
	51 濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1		
	衛生上の措置	残留塩素		mg/l	0.1mg/l以上	0.5	0.4	0.3	0.40	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	0.35	12	0.5	0.3	0.38		
		水温		℃	℃	15.0	18.0	20.5	22.0	21.5	26.0	24.0	19.5	15.0	11.0	10.5	12.0	26	10.5	17.9	
					採水日	2024/4/11	2024/5/8	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/2	2024/11/5	2024/12/4	2025/1/7	2025/2/4	2025/3/6	12	45722	45393	45554.917

分類	No.	項 目	単 位	基準値	令和6年度												集 計			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値
健康 に関連 する項目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003
		4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005
		5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002
		9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		4.41			4.64			4.47			4.63		4	4.64	4.41	4.5
		12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05											1	0.05	0.05	0.05
		13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		0.02											1	0.02	0.02	0.02
		14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
	有機化学物質	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005
		16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		17 ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		20 ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06		4	0.06	0.06	0.06
		22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		4	0.002	0.002	0.002
		23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003
	消毒副生成物	25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002		4	0.002	0.002	0.002
		26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.005			0.005			0.004			0.004		4	0.005	0.004	0.005
		28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003
		29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		0.003			0.002			0.002			0.002		4	0.003	0.002	0.00225
		31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008		4	0.008	0.008	0.008
		32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01
		33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02
		34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.03	0.03	0.03
35 銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01	
水利用上の障害 に関連する項目	味色	36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		11.8										1	11.8	11.8	11.8	
		37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005
	味	38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	9.8	9.6	9.5	9.8	9.8	9.7	9.8	9.6	9.7	9.7	9.5	12	9.8	9.5	9.7	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		104			106			105			107		4	107	104	106
	泡	40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		193			200			208			196		4	208	193	199
		41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02
	匂	42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001
		43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001
	泡	44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0		4	0.002	0	0.0015
		45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005									0.002		2	0.002	0.0005	0.00125
	基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.2	0.2	0.2
		47 PH値		5.8～8.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	12	7.9	7.6	7.8
		48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0			
		49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0			
		50 色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5
		51 濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	衛生上の措置		残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	0.25	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	0.25	12	0.25	0.2
		水温	℃	℃	15.5	19.0	21.0	23.0	25.0	21.0	24.0	19.5	18.0	13.0	11.0	10.0	12	25.0	10.0	18.3
採水日					2024/4/11	2024/5/8	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/2	2024/11/5	2024/12/4	2025/1/7	2025/2/4	2025/3/6	12	45722	45393	45554.917

分類	No	項目	単位	基準値	令和6年度												集計			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値
健康 に関連する項目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003
		4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005
		5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.001	0.001	0.001
		9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.002	0.002	0.002
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	<	3.40			3.43			3.42		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05									3.42		4	3.43	3.4	3.4
		13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.02											1	0.05	0.05	0.05
		14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.02	0.02	0.02
	有機化学物質	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.0002	0.0002	0.0002
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		1	0.0002	0.0002	0.0002
		17 ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											4	0.0002	0.0002	0.0002
		18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		1	0.0002	0.0002	0.0002
		19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		20 ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											4	0.0002	0.0002	0.0002
		21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06		1	0.0002	0.0002	0.0002
		22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		4	0.06	0.06	0.06
		23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.002	0.002	0.002
		24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.001	0.001	0.001
	消毒副生成物	25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.003	0.003	0.003
		26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.001	0.001	0.001
		29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.003	0.003	0.003
		30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008		4	0.001	0.001	0.001
		32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											4	0.008	0.008	0.008
		33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.01	0.01	0.01
		34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.02	0.02	0.02
35 銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.03	0.03	0.03	
色	36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		12.0											1	0.01	0.01	0.01	
	37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.01	0.01	0.01	
味色	38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	12	0.005	0.005	0.005	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		103			102			102			103		4	103	102	103	
泡	40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		181			165			184			150		4	184	150	170	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
匂	42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.00001	0.00001	0.00001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001	
泡匂	44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.00001	0.00001	0.00001	
	45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005											1	0.002	0.002	0.002	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	1	0.0005	0.0005	0.0005	
	47 PH値		5.8～8.6	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	12	0.2	0.2	0.2	
基礎的性状	48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	8.0	7.7	7.9	
	49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0				
	50 色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5	
	51 濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1	
	衛生上の措置	残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.3	0.25	0.3	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	12	0.3	0.25	0.266667	
	水温	℃	℃	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	19.0	22.0	20.0	17.0	14.5	13.5	14.0	12	24	13.5	18.3	
				採水日	2024/4/11	2024/5/8	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/2	2024/11/5	2024/12/4	2025/1/7	2025/2/4	2025/3/6	12	45722	45393	45554.917

分類	No.	項目	単位	基準値	令和6年度												集計			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値
健康 に関連する項目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003
		4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005
		5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002
		9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		5.59			5.60			6.31			5.50		4	6.31	5.5	5.8
		12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05											1	0.05	0.05	0.05
	有機化学物質	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02
		14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		17 ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		20 ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06		4	0.06	0.06	0.06
		22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		4	0.002	0.002	0.002
	消毒副生成物	23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003
		25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.003			0.001			0.002			0.001		4	0.003	0.001	0.002
		28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003
		29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
		30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		0.003			0.001			0.002			0.001		4	0.003	0.001	0.002
		31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008		4	0.008	0.008	0.008
		32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01
水利用上の障害 に関連する項目	色	33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02
		34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.03	0.03	0.03
		35 銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01
		36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		12.2											1	12.2	12.2	12.2
		37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005
	味	38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	17.6	17.9	18.0	17.3	16.4	18.1	18.1	20.0	20.9	19.9	18.7	17.5	12	20.9	16.4	18
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		160			144			166			158		4	166	144	157
	泡	40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		243			247			295			229		4	295	229	254
		41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02
	匂	42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001
		43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001
	泡	44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.0002		4	0.002	0.0002	0.00155
		45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005											1	0.0005	0.0005	0.0005
	基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.2	0.2	0.2
		47 PH値		5.8～8.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	12	7.7	7.5	7.6
		48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0			
		49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0			
		50 色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5
51 濁度		度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1	
衛生上の措置		残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	0.25	0.25	12	0.3	0.2	0.2458333	
		水温	℃	℃	16.0	19.0	20.5	21.0	23.0	21.0	22.0	21.0	18.0	14.0	13.0	12	23.0	13.0	18.5	
採水日					2024/4/11	2024/5/8	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/2	2024/11/5	2024/12/4	2025/1/7	2025/2/4	2025/3/6	12	45722	45393	45554.917

分類	No	項 目	単 位	基準値	令和6年度												集 計					
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値		
健康 に 関 連 す る 項 目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0		
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12					
	重 金 属	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003												1	0.0003	0.0003	0.0003	
		4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005												1	0.00005	0.00005	0.00005	
		5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001												1	0.001	0.001	0.001	
		6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001												1	0.001	0.001	0.001	
		7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001												1	0.001	0.001	0.001	
		8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002												1	0.002	0.002	0.002	
		9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004												1	0.004	0.004	0.004	
		10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	無 機 物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		4.27			4.31			4.29			4.24			4	4.31	4.24	4.3	
		12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05									4.24			1	0.05	0.05	0.05	
		13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.02												1	0.02	0.02	0.02	
		14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002												1	0.0002	0.0002	0.0002	
	有 機 化 学 物 質	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005												1	0.005	0.005	0.005	
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002	
		17 ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002												1	0.0002	0.0002	0.0002	
		18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002	
		19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002	
		20 ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002												1	0.0002	0.0002	0.0002	
		21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06		<	0.06			<	0.06		<	0.06		4	0.06	0.06	0.06	
		22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002			<	0.002		<	0.002		4	0.002	0.002	0.002	
	消 毒 副 生 成 物	23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
		24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003	
		25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.001			0.002			0.001			<	0.001		4	0.002	0.001	0.001	
		26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
		27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.003			0.004			0.004			0.001			4	0.004	0.001	0.003	
		28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003			<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003	
		29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001		<	0.001			<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
		30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		0.002			0.003			0.002			0.001			4	0.003	0.001	0.002	
		31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008		<	0.008			<	0.008		<	0.008		4	0.008	0.008	0.008	
		32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01												1	0.01	0.01	0.01	
	水 利 用 上 の 障 害 に 関 連 す る 項 目	色	33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
			34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03												1	0.03	0.03	0.03
味 色		35 銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01												1	0.01	0.01	0.01	
		36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		9.6												1	9.6	9.6	9.6	
味		37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005												1	0.005	0.005	0.005	
		38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	12	7	6.9	7.0		
泡		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		112			111			110			111			4	112	110	111	
		40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		193			205			214			208			4	214	193	205	
匂		41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02												1	0.02	0.02	0.02	
		42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001												1	0.000001	0.000001	0.000001	
		43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001												1	0.000001	0.000001	0.000001	
泡 匂		44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002			<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002	
		45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005												1	0.0005	0.0005	0.0005	
基 礎 的 性 状		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.2	0.2	0.2
		47 PH値		5.8～8.6	7.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	12	8.1	7.7	7.9		
		48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0				
		49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0				
	50 色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5	
	51 濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1	
衛生上の措置		残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.30	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.25	0.25	12	0.3	0.2	0.2291667		
		水温	℃	℃	14.0	18.0	19.0	21.0	20.5	25.0	24.5	18.0	16.5	13.0	17.0	17.0	12	25.0	13	18.6		
採水日					2024/4/11	2024/5/8	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/2	2024/11/5	2024/12/4	2025/1/7	2025/2/4	2025/3/6	12	45722	45393	45554.917		

分類	No	項 目	単 位	基準値	令和6年度												集 計			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値
健康に関する項目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	< 0.0003												1	0.0003	0.0003	0.0003
		4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	< 0.00005												1	0.00005	0.00005	0.00005
		5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.001												1	0.001	0.001	0.001
		6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.001												1	0.001	0.001	0.001
		7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.001												1	0.001	0.001	0.001
		8 六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	< 0.002												1	0.002	0.002	0.002
		9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	< 0.004												1	0.004	0.004	0.004
		10 シアン化合物イオン及び亜化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	0.001	0.001	0.001
	無機物	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		2.08			2.08			2.07			2.03		4	2.08	2.03	2.1
		12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	< 0.05												1	0.05	0.05	0.05
		13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		0.02											1	0.02	0.02	0.02
		14 四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	< 0.0002												1	0.0002	0.0002	0.0002
	有機化学物質	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	< 0.005												1	0.0002	0.0002	0.0002
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			1	0.005	0.005	0.005
		ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	< 0.0002										< 0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			4	0.0002	0.0002	0.0002
		トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			4	0.0002	0.0002	0.0002
		ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.0002									< 0.0002			4	0.0002	0.0002	0.0002
		21 塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			4	0.06	0.06	0.06
		22 クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4	0.002	0.002	0.002
		23 クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	0.001	0.001	0.001
		24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			4	0.003	0.003	0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	0.001	0.001	0.001	
	消毒副生成物	26 臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	0.001	0.001	0.001
		27 総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	0.001	0.001	0.001
		28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			4	0.003	0.003	0.003
		29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	0.001	0.001	0.001
		30 ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			4	0.001	0.001	0.001
		31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			4	0.008	0.008	0.008
		32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	< 0.01												1	0.01	0.01	0.01
		33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	< 0.02												1	0.02	0.02	0.02
		34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	< 0.03												1	0.03	0.03	0.03
35 銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	< 0.01												1	0.01	0.01	0.01	
味色		36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		12.0											1	12	12	12
	37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	< 0.005												1	0.005	0.005	0.005	
味	38 塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.6	5.4	5.5	5.5	12	5.6	5.4	5.5	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		97			95			95			96		4	97	95	96	
泡	40 蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		186			175			176			199		4	199	175	184	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	< 0.02												1	0.02	0.02	0.02	
匂	42 ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	< 0.000001												1	0.000001	0.000001	0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	< 0.000001												1	0.000001	0.000001	0.000001	
泡	44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			4	0.002	0.002	0.002	
	45 フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	< 0.0005												1	0.0005	0.0005	0.0005	
基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	12	0.2	0.2	0.2	
	47 PH値		5.8～8.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	12	7.8	7.5	7.7	
	48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0				
	49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0				
	50 色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	0.5	0.5	0.5	
	51 濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.1	0.1	0.1	
衛生上の措置				残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.23	
		水温	℃	℃	15.5	18.0	21.0	23.0	22.0	26.5	26.0	18.0	16.0	13.5	10.0	11.0	12	26.5	10	18.4
				採水日	2024/4/11	2024/5/8	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/2	2024/11/5	2024/12/4	2025/1/7	2025/2/4	2025/3/6	12	45722	45393	45554.917