




位置図


1. 笠谷 4E 3A 1B1 (No. 1)

調査名 中井町保健福祉センター（仮称）新築工事地質調査
調査地 神奈川県足柄上郡中井町
標高 +48.590 m 北内水位 GL -0.60 m

層	深	厚	柱	色	土質	備考	標準貫入試験深度 m	標準貫入試験										試料		尺 m			
								深	N	10cm 毎の 打撃回数	N 値										採取 方法	採取 深度 m	
											0	10	20	30	40	50	60	70	80				90
尺	m	m	m	m	m	m	m	値	10	20	30	40	50	60	70	80	90	m					
1	47.99	0.60	0.60	褐色粘土	全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	47.99	1.15	3	1	1	1							1					
2	46.99	1.00	1.00	褐色粘土	全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	46.99	1.45	3	1	1	1							2					
3					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	45.99	2.15	3	1	1	1							3					
4					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	44.99	2.45	3	1	1	1							4					
5					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	43.99	2.75	3	1	1	1							5					
6					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	42.99	3.05	3	1	1	1							6					
7	41.79	6.80	5.20	褐色シルト	全層にわたって混入する。一部は粘土状になる。	41.79	3.35	3	1	1	1							7					
8					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	40.79	3.65	3	1	1	1							8					
9	39.99	8.70	1.90	褐色粘土	全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	39.99	3.95	3	1	1	1							9					
10	38.99	9.00	0.90	褐色粘土	全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	38.99	4.25	3	1	1	1							10					
11					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	37.99	4.55	3	1	1	1							11					
12					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	36.99	4.85	3	1	1	1							12					
13					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	35.99	5.15	3	1	1	1							13					
14					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	34.99	5.45	3	1	1	1							14					
15	33.44	15.15	5.55	褐色粘土	全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	33.44	5.75	3	1	1	1							15					
16					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	32.44	6.05	3	1	1	1							16					
17					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	31.44	6.35	3	1	1	1							17					
18					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	30.44	6.65	3	1	1	1							18					
19					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	29.44	6.95	3	1	1	1							19					
20					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	28.44	7.25	3	1	1	1							20					
21					全層にわたって混入する。一部はシルト状になる。	27.44	7.55	3	1	1	1							21					

地質推定断面図

縮尺 1:200



凡 例

- 表土層 Ts 粘土
- 沖積層 砂質土層 As シルト混り細砂、礫混り細砂
- 粘性土層 Ac シルト、粘土、砂混りシルト、礫混りシルト
- 洪積層 砂礫層 Dg 砂礫(湧水あり)
- 細砂層 Ds 細砂

1. 笠谷 4E 3A 1B1 (No. 2)

調査名 中井町保健福祉センター（仮称）新築工事地質調査
調査地 神奈川県足柄上郡中井町
標高 +48.500 m 北内水位

調査年月日 平成5年2月16日～5年2月19日

層	深	厚	色	土質	備考	原位置 試験深度 m	標準貫入試験										試料		層 尺 m
							深 m	N 値	10cm 毎の 打撃 回数	N 値									
尺 m	高 m	底 m	厚 m	図	名		値	10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60	尺 m	
1	47.90	0.60	0.60	褐色粘土	全層にわたって混入する		1.15	1 30	1 30										
2	46.70	1.80	1.20	褐色粘土	全層にわたって混入する		1.45	1 51	1 51										
3					粗砂層に10cm以上		2.51	0 63	0 63										
4					全層に粘土状になる		3.00	0 63	0 63										
5							3.63												
6	41.00	5.50	3.70	褐色シルト	全層にわたって混入する		5.15	1 30	1 30										
7					粗砂層に10cm以上		5.45	1 30	1 30										
8	41.60	8.80	1.40	褐色粘土	全層にわたって混入する		6.15	2 30	1 15										
9					粗砂層に10cm以上		6.45	2 30	1 15										
10					全層に粘土状になる		7.15	1 30	1 30										
11					粗砂層に10cm以上		7.45	1 30	1 30										
12					全層に粘土状になる		8.15	2 30	1 30										
13					粗砂層に10cm以上		8.45	2 30	1 30										
14					全層に粘土状になる		9.15	1 30	1 30										
15					粗砂層に10cm以上		9.45	1 30	1 30										
16	38.00	10.50	3.60	褐色シルト	全層にわたって混入する		10.15	2 30	1 15										
17					全層にわたって混入する		10.45	2 30	1 15										
18	36.20	11.80	1.30	褐色粘土	全層にわたって混入する		11.15	2 30	2 15	1 15									
19					全層にわたって混入する		11.45	2 30	2 15	1 15									
20	35.50	13.00	1.20	褐色粘土	全層にわたって混入する		12.15	2 30	2 15	1 15									
21					全層にわたって混入する		12.38	2 30	2 15	1 15									
22					全層にわたって混入する		13.15	2 30	2 15	1 15									
23					全層にわたって混入する		13.36	2 30	2 15	1 15									
24					全層にわたって混入する		14.15	2 30	2 15	1 15									
25					全層にわたって混入する		14.30	2 30	2 15	1 15									
26					全層にわたって混入する		15.15	2 30	2 15	1 15									
27					全層に粘土状になる		15.33	2 30	2 15	1 15									
28					全層に粘土状になる		16.15	2 30	2 15	1 15									
29					全層に粘土状になる		16.30	2 30	2 15	1 15									
30					全層に粘土状になる		17.15	2 30	2 15	1 15									
31					全層に粘土状になる		17.33	2 30	2 15	1 15									
32	30.30	18.20	5.20	褐色粘土	全層にわたって混入する		18.05	2 30	2 15	1 15									
33							18.20												